



# TEYCARS

ELECTRIC MOBILITY SOLUTIONS

## BARCELONA CARGO

Minicamión 60V/5kW MATRICULABLE

HOMOLOGADO por

**Applus<sup>+</sup>**  
**IDIADA**



Descubre mucho más en [www.teycars.com](http://www.teycars.com)

# TEYCARS BARCELONA CARGO

## OPCIONES


- Baterías de litio
- Bola de enganche para remolque
- Girofaro de emergencia
- Puertas 100% de vidrio
- Diversas posibilidades de caja: abierta, cerrada, isotérmica, personalizada...
- Colores de carrocería y techo, personalizables bajo pedido.



Volquete hidráulico



Aire acondicionado y calefacción



Interior cómodo y espacioso



Caja trasera de carga personalizable



# TEYCARS BARCELONA CARGO

## Especificaciones técnicas

### GENERAL

|                            |   |
|----------------------------|---|
| MOTOR                      | 60V 5 KW AC SYSTEM                            |
| BATERÍAS                   | Gel: 5 uds * 12V-150Ah / Litio: 1 ud. * 150Ah |
| CONTROLADOR                | TOYOTA 80L330B-330A                           |
| CARGADOR                   | LVTONG Smart 60V/25A                          |
| HOMOLOGACIÓN EUROPEA (ESP) | APPLUS-IDIADA                                 |

### RENDIMIENTO

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| CAPACIDAD DE PASAJE               | 2 pasajeros                                   |
| AUTONOMÍA MÁXIMA (WLTP)           | 100 km  |
| VELOCIDAD MÁXIMA                  | 40 km/h                                       |
| CAPACIDAD DE CARGA (caja trasera) | 200 kg en vía pública / 500 kg en vía privada |
| PENDIENTE MÁX (con carga)         | 20%   |
| RADIO MÍNIMO DE GIRO              | 5,20 m  |
| CALEFACCIÓN                       | 800W  |
| AIRE ACONDICIONADO                | 800W  |
| CONSUMO                           | 8,5 kW/h (cada 100 km)                        |

### DIMENSIONES

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| MEDIDAS GENERALES (L / A / H)     | 3.270 x 1.370 x 1.695 mm    |
| MEDIDAS CAJA DE CARGA (L / A / H) | 1.500 x 1.300 x 265 mm      |
| BANDA DE RODADURA                 | Del. 1.170 / Tras. 1.175 mm |

### SISTEMA ELÉCTRICO


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SISTEMA DE LUCES LED               | Posición, cortas, largas, conducción diurna, intermitentes, marcha atrás, freno |
| AVISADOR ACÚSTICO FRENO DE MANO    | Incluido  |
| PROTECCIÓN EN PARADA DE EMERGENCIA | Interruptor general de apagado  |
| SISTEMA MULTIMEDIA INCLUIDO        | Reproductor multimedia, recepción de antena                                     |
| INTERRUPTOR COMBINADO INCLUIDO     | Para luces direccionales y limpiaparabrisas                                     |

## ARQUITECTURA


|                            |  |
|----------------------------|--|
| CHASIS                     | Acero de carbono soldado de de alta resistencia  |
| CARENADO                   | Polipropileno (PP) industrial inyectado  |
| TECHO                      | Polipropileno (PP) industrial inyectado  |
| PARABRISAS                 | Cristal laminado con parabrisas de doble velocidad   |
| VENTANAS                   | Cristal laminado   |
| CINTURONES DE SEGURIDAD    | De 3 puntos de sujeción  |
| ASIENTOS                   | Imitación piel, respaldo ajustable   |
| RETROVISORES EXTERIORES    | Plegables, con ajuste de posición en ambos lados   |
| ZONA DE CARGA CONFIGURABLE | Opciones: cabina, caja abierta, rejas laterales, caja cerrada tipo 'van', cerramiento de lona... |
| VOLQUETE ZONA DE CARGA     | De accionamiento hidráulico  |

## DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| DIRECCIÓN               | Sistema de dirección de cremallera y piñón bidireccional, función de compensación automática de holgura |
| SISTEMA DE FRENOS       | Freno de disco hidráulico en las ruedas delanteras y freno de tambor en las traseras + freno de mano    |
| ACELERADOR              | Eléctrico   |
| SISTEMA DE SUSPENSIONES | Delantera: independiente tipo McPherson<br>Trasera: semi independiente de brazo de arrastre             |
| RUEDAS Y NEUMÁTICOS     | 155/65 R13  |
| MARCHAS                 | Adelante - Atrás - Neutral - Rápida - Lenta   |
| BLOQUEO DE DIRECCIÓN    | Incluido  |



# TEYCARS BARCELONA CARGO



+34 935 887 135

teycars@teycars.com



www.TEYCARS.com



Todos los detalles incluidos en el presente catálogo son correctos al momento de edutar esta hoja. Teycars no se responsabiliza por los cambios posteriores en los detalles del producto después de la producción de este folleto de especificaciones técnicas. Los colores pueden diferir de los ilustrados y solo serán tan precisos como lo permita el proceso de impresión. Teycars se reserva el derecho de cambiar los detalles sin previo aviso.