


 Catálogo

PAREDES MODULARES EIDEAS



 info@expomon.es

 www.expomon.es



01/2022

Índice

| | |
|--------------------------------|------------|
| Presentación | _04 |
| Aplicaciones | _08 |
| Introducción | _10 |
| Ventajas | _12 |
| El sistema paso a paso | _14 |
| Esquema de montaje | _16 |
| Distribuciones de ejemplo | _20 |
| Funcionalidades | _22 |
| Pared modular | _23 |
| Marcos laterales | _24 |
| Travesaño | _25 |
| Paneles frontales | _26 |
| Tapas laterales | _28 |
| Accesorios | _30 |
| Transporte y almacenaje | _34 |
| Condiciones generales de venta | _38 |

 Presentación



VISTA 01





VISTA 02



 Aplicaciones



PARED CON
DOS CUADROS



PARED CON
TRES CUADROS



PEANA ILUMINADA Y
GRÁFICA COLGADA



PARED CON DOS
ESTANTES

* Imágenes sólo para uso ilustrativo.



DOS VITRINAS +
ESTANTE CON GRÁFICA



PARED CON
VINOLO ADHESIVO



PARED CON TV
INTEGRADA




VITRINA INTEGRADA
CON LUZ INTERIOR


* Imágenes sólo para uso ilustrativo.


Introducción

Las PAREDES MODULARES EIDEAS, son un conjunto de módulos autoportantes desmontables, de madera ignífuga y estructura metálica. Una vez ensambladas forman una pared donde se pueden hacer todo tipo de actuaciones como: colgar cuadros, insertar o colgar vitrinas, exponer todo tipo de elementos, adhesivar gráfica, montar elementos audiovisuales o simplemente usarlas para cerrar zonas.



Pared PM





 Ventajas

- Rapidez de montaje
- Las paredes pueden reutilizarse en múltiples montajes.
- El montaje se lleva a cabo con poco ruido.
- No se genera polvo en el ambiente ya que no se realizan cortes in situ (excepto piezas a medida).
- Las paredes son totalmente diáfanas en su interior, permitiendo todo tipo de instalaciones, accesibilidad y almacenaje.
- La incorporación de ruedas permite mover volúmenes de paredes (sin desmontar) de hasta 8m de largo x 3,6m de alto.
- Las patas regulables ayudan a nivelar las paredes en suelos que no son completamente planos.
- Las paredes pueden resistir pesos elevados como colgar obras de arte o incorporar vitrinas.
- El acabado en papel pintado, evita que se marquen las juntas entre paneles y pintar del color necesario.
- Posibilidad de efectuar múltiples montajes con diferentes formas usando los mismos módulos.
- Una vez las paredes están desmontadas, se pueden almacenar en espacios reducidos.
- Las paredes son desmontables, por lo tanto también almacenables.
- En un espacio de 9m² (3,5x2,6x2,8(h)m) podemos almacenar hasta 20 metros lineales de pared de 360cm de altura, que corresponden a una superficie de pared (a dos caras) de 140m².
- Rentabilidad de la inversión realizada en la compra a partir de la 3a utilización o montaje de las paredes modulares.




El sistema paso a paso


Eideas es un sistema de paredes modulares basado en un montaje rápido y sencillo.

Las estructuras metálicas se montan y unen fácilmente mediante travesaños a presión. Los paneles de recubrimiento van montados a la estructura mediante grapas de unión.


El sistema Eideas permite montar diferentes configuraciones y geometrías sin necesidad de complementos adicionales.



MÓDULO




ACCESORIOS




CONTRAPESO


Esquema de montaje en conjunto:




COLOCAR LAS ESTRUCTURAS
EN LA FORMA DESEADA



COLOCAR LOS PANELES FRONTALES Y
LOS PANELES DE PASO



COLOCAR LAS TAPAS LATERALES
Y NIVELAR LOS MÓDULOS



COLOCAR EL PAPEL FLOTANTE,
PINTAR Y MONTAR EL ZÓCALO

 Esquema de montaje



PANEL FRONTAL CON MARCO DE ALUMINIO
Y MADERA DE AGLOMERADO INGNÍFUGO

PUERTA BATIENTE CON SISTEMA TOCA-TOCA
QUE PERMITE EL ACCESO AL INTERIOR DE LA PARED

ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO
PINTADO DESMONTABLE




CONTRAPESOS




TAPA LATERAL DESMONTABLE
SIN HERRAMIENTAS

Esquema de montaje singular:



PRESENTAR LOS MARCOS
LATERALES



UNIR LOS MARCOS LATERALES
MEDIANTE LOS TRAVESAÑOS



REGULAR LAS PATAS PARA
ASEGURAR LA PARED



UBICAR LOS CONTRAPESOS EN
LA BASE SI ES NECESARIO




MONTAR EL PANEL FRONTAL
MEDIANTE LAS GRAPAS DE UNIÓN



MONTAR EL OTRO
PANEL FRONTAL




MONTAR LAS TAPAS LATERALES
ANTES DE REALIZAR EL ACABADO FINAL



PONER EL PAPEL FLOTANTE, PINTAR
Y MONTAR LOS ZÓCALOS


▶ Distribuciones de ejemplo



Composición compuesta por 18 módulos.


Distribución estándar en la que se aprovecha todo el espacio de la sala para crear el recorrido de la exposición.

Distribución 01




Distribución donde se utilizan los propios módulos para crear un espacio de almacenaje donde guardar las paredes que no se utilizan.

Distribución 02



Distribución donde se utilizan los módulos para rodear las columnas existentes en la sala creando una isla central.

Distribución 03




Distribución donde se cierra la sala con los módulos y se genera otro tipo de recorrido expositivo.

Distribución 04

▶ Pared modular

Medidas generales del módulo (sin accesorios):



▼ Descripción

PM-360-120 - PARED MODULAR h360x120x60cm CON ACABADO SIN PINTAR

▼ Precio


1036 €

 Marcos laterales

Marco lateral pared 360/250

Estructura lateral de tubo de acero de 40x40mm pintada en negro, con ruedas de transporte y patas de goma nivelantes

Dimensiones: (h)354x54,2x8cm



Peso máx.: 30 Kg

 Descripción

MN-360 - MARCO LATERAL PARA PARED PM-360

 Precio


186 €

Travesaño

Travesaño TR-120

Estructura lateral de tubo de acero de 40x40mm pintada en negro

Dimensiones: (h)70x112x4cm



Peso máx.: 3 Kg

 Descripción

TR-120 - TRAVESAÑO PARA PARED Y SUPLEMENTO ANCHO 120CM

 Precio


17 €

▶ Paneles frontales

Panel frontal pared 120

Panel frontal para pared en madera de aglomerado ignífugo de grosor 16mm y estructura de aluminio, con grapas de unión

Dimensiones: (h)350x120x5,6cm



Peso máx.: 55 Kg


| ▼ Descripción | ▼ Precio |
|--|----------|
| FM-360-120 - PANEL FRONTAL PARA PARED ALTO 360 Y ANCHO 120 | 275 € |
| FM-360-60 - PANEL FRONTAL PARA PARED ALTO 360 Y ANCHO 60 | 195 € |

Panel frontal de paso **360/250**

Panel de paso en madera de aglomerado ignífugo de grosor 16mm y estructura de aluminio, con grapas de unión

Dimensiones: (h)350x60x5,6cm

Ancho de paso: 36cm



Peso máx.: 16 Kg

▼ Descripción

MP-360-60 - PANEL DE PASO

▼ Precio


170 €

Tapas laterales

Tapa lateral sin registro 360/250

Tapa lateral en madera de aglomerado ignífugo de grosor 16mm y estructura de aluminio, con grapas de unión

Dimensiones: (h)350x60x5,6cm



Peso máx.: 30 Kg

 Descripción

TC-360-60 - TAPA LATERAL SIN REGISTRO PARA PARED ALTO 360CM

 Precio

246 €


Tapa lateral con registro **360/250**

Tapa lateral con puerta batiente en madera de aglomerado ignífugo de grosor 16mm y estructura de aluminio, con grapas de unión

Puerta con bisagras y cerradura toca-toca con expulsor

Dimensiones: (h)350x60x5,6cm

Medidas puerta: (h)160x31cm



Peso máx.: 30 Kg

▼ Descripción

TR-360-60 - TAPA LATERAL CON REGISTRO PARA PARED ALTO 360CM

▼ Precio


276 €

Accesorios

Zócalo ZL-120/12


Zócalo en madera MDF hidrófuga

Dimensiones: (h)12x1,2Cm



Grapa GR-70


Grapa de fijación de los paneles mediante dos pernos de 1/4 de vuelta



| ▼ Descripción | ▼ Precio |
|--|----------|
| ZL120/12 - ZÓCALO (PRECIO METRO LINEAL) | 4.5 € |
| GR-70 - GRAPA SUJECIÓN TAPAS (NO INCLUYE LOS PERNOS) | 4 € |

Contrapeso **CP-14**


Contrapeso para base de módulo
Acero pintado negro



Peso: 14 Kg

Aplicación papel **PF-BCN**

Suministro e instalación de papel Kraft +
pintado en color estándar.
Área de Barcelona.



Precio m²


| ▼ Descripción | ▼ Precio |
|---|----------|
| CP-14 - CONTRAPESO BASE PARED | 60 € |
| PF-BCN - PAPEL + PINTURA AREA DE BARCELONA (PRECIO m ²) | 15.90 € |

 Accesorios

Perno de seguridad **PR-32**

Perno de seguridad 1/4 de vuelta para grapa sujeción GR-70, en metal zincado

Dimensiones: (h)32x6mm



 Descripción

PR-35 - PERNO DE SEGURIDAD PARA GRAPA GR-70


 Precio

1 €

Nivelador con ruedas **NU-10**

Sistema para nivelación de las paredes con mango ergonómico y ruedas anti-fricción

Dimensiones: (h)10x10x31cm



Peso máx.: 150 Kg



▼ Descripción

NU-10 - NIVELADOR CON RUEDAS

▼ Precio

30 €

▶ Transporte y almacenaje



- ▶ Soportes de seguridad desmontables.
- ▶ Capacidad para 16 paredes por palet (32 marcos laterales).
- ▶ Transportable con carretilla elevadora o transpaleta.



▼ Descripción

EM-01 - PALET ALMACENAJE MARCOS LATERALES

▼ Precio

298 €



- ▶ Capacidad para 8 paredes modulares (32/16 paneles por palet).
- ▶ Transportable con carretilla elevadora o transpaleta.





▼ Descripción

EM-03 - PALET ALMACENAJE DE PANELES PM-360-120 (16 UNI.) / PM-360-60 (32 UNI.)



▼ Precio

198 €

▶ Transporte y almacenaje



- ▶ Capacidad de almacenaje de travesaños para 32 paredes (192 travesaños).
- ▶ Posibilidad de transportar con carretilla elevadora o transpaleta.




- ▶ Capacidad de almacenaje de grapas para 32 paredes (384 grapas).
- ▶ Posibilidad de transportar con carretilla elevadora o transpaleta.

▼ Descripción


▼ Precio

| | |
|--|-------|
| EM-05 - CAJA ALMACENAJE PARA 192 TRAVESAÑOS TR-120 (CON TAPA +95€) | 209 € |
| EM-07 - CAJA DE REJILLA PARA 384 GRAPAS GR-70 (CON TAPA +95€) | 184 € |

- ▶ La superficie necesaria para almacenar 16 paredes modulares desmontadas es de 9m^2 y 25m^3 .



- ▶ La capacidad total en un trailer estándar es de 48 paredes completas:





Condiciones generales de venta

1. FORMALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PEDIDO

Todos los pedidos (contrato de compraventa) se deberán formalizar por escrito. La tramitación del pedido es vinculante e implica la aceptación sin reservas, por parte del cliente, de las presentes condiciones de venta. Para tramitar el pedido, será necesario cumplir con las condiciones de pago que se detallan en el apartado siguiente.

2. TARIFA VIGENTE Y CONDICIONES DE PAGO

2.1 TARIFA

Los importes que figuran en el catálogo corresponden exclusivamente al producto acabado, sin incluir el transporte, el IVA o cualquier otro impuesto o tasa (que será a cargo del comprador), así como tampoco el montaje o instalación por parte de EIDEAS.

Todos los precios que constan en el catálogo corresponden a la tarifa vigente aprobada. EIDEAS se reserva la facultad de poder revisar y modificar el precio de los productos en función de aspectos o causas tales como variación del coste de los materiales, modificación de impuestos o tasas etc. En cualquier caso, los precios que se aplicarán al pedido serán los que se encuentran vigentes en la fecha de suministro / entrega del mismo, salvo que se haga constar de forma expresa otra condición distinta.

2.2 CONDICIONES DE PAGO

Todos los pedidos se deberán abonar por parte del comprador de la siguiente forma: un 40% del total presupuestado al aceptar la oferta o realizar el pedido y el 60% restante al finalizar el pedido (incluyéndose en este momento el pago de los gastos adicionales que pudieran existir, tales como el transporte, etc.).

El incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago indicadas, facultará a EIDEAS a no tramitar el pedido y/o a retener los productos o cualquier otro servicio contratado con EIDEAS hasta la regularización del pago. En caso de suministro del producto, de forma anticipada al pago por parte del cliente de la totalidad del importe del pedido, EIDEAS mantendrá la propiedad de las mercancías hasta que el cliente haya realizado el pago de la totalidad del importe presupuestado / aceptado. En cualquier caso, el cliente se compromete a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la correcta conservación del producto y se responsabilizará de asegurar a EIDEAS el cobro del pedido en caso de que la mercancía pueda haber sido revendida por el cliente a terceros.

3. ASESORAMIENTO TÉCNICO, ESTUDIOS, PLANOS Y DISEÑOS

Toda la información complementaria que pueda incluir la oferta proporcionada y/o se pueda solicitar a EIDEAS, tal como asesoramiento técnico, planos, diseños, dibujos u otra documentación de índole técnica, presentará, con carácter general, un valor meramente informativo y su finalidad será exclusivamente la de proporcionar una imagen general del producto y de la configuración que puede presentar el mismo. EIDEAS declina cualquier responsabilidad derivada de la inexactitud, error tipográfico u omisión que pueda presentar la mencionada documentación. En cualquier caso, EIDEAS se reserva los derechos de propiedad intelectual e industrial referidos a la mencionada documentación.

4. DEVOLUCIONES

Con carácter general, no se admitirán devoluciones de los productos suministrados. No obstante, será posible acordar con el cliente, de forma expresa y constando por escrito, la devolución total o parcial del material suministrado, siempre y cuando el mismo se encuentre en perfecto estado y, tras un examen / revisión por parte de EIDEAS, se apruebe la petición de devolución. En caso de devolución de la mercancía, los gastos de transporte, impuestos o tasas u otros gastos derivados que pudieran aparecer, serán a cargo del cliente. Tramitada la devolución y recibida la mercancía por parte de EIDEAS, se emitirá la correspondiente factura de abono.

5. RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL TRANSPORTE

EIDEAS no se responsabilizará de cualquier daño que pueda sufrir la mercancía en el transporte que se contrate con un transportista tercero, tanto para el suministro de los productos, como para su eventual devolución. Cuando el cliente reciba (o envíe) el producto, se aconseja la revisión, por su parte, del embalaje, así como de la mercancía, antes de dar la conformidad correspondiente en el albarán del transportista. En caso de que se apreciaran daños en la mercancía, éstos deberán hacerse constar en el albarán y ser reclamados directamente al transportista, bien por el cliente, bien por EIDEAS, en función de quien haya contratado el servicio de transporte.

6. PLAZO DE ENTREGA Y RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO

El plazo de entrega del pedido será acordado de forma expresa entre EIDEAS y el cliente, y se computará desde la fecha de recepción de la confirmación del pedido.

EIDEAS procura cumplir en todo momento los plazos de entrega acordados, si bien es materialmente imposible responder plenamente de dicho cumplimiento, por depender de otros proveedores y de inesperadas circunstancias totalmente ajenas al control por parte de EIDEAS. En consecuencia, no se aceptarán sanciones derivadas de un eventual retraso en la entrega prevista.

Así mismo, EIDEAS no se responsabilizará de los retrasos que puedan existir en el suministro (total o parcial) del pedido en los casos de fuerza mayor, tales como catástrofes naturales, limitaciones legales, huelgas, etc., o cualquier otra causa que quede fuera del control por parte de EIDEAS. En el caso de darse alguna de las razones anteriormente citadas, el periodo de entrega se hará extensible al mismo periodo de tiempo que dure la causa que haya motivado el retraso.

Por último y, en cualquier caso, EIDEAS se reserva la facultad de poder rechazar un pedido en función de la disponibilidad de los materiales o de los productos que pueda tener en stock, si se previera de forma evidente un incumplimiento por parte de EIDEAS, del plazo que pudiera precisar el cliente. En caso de producirse este supuesto, EIDEAS comunicará al cliente ésta realidad con la mayor brevedad posible.

Para pedidos especiales consultar.
Atención al cliente/Servicio técnico: (+34) 938 306 646

7. GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS Y RESPONSABILIDAD DERIVADA POR EL MAL USO E INSTALACIÓN

7.1 GARANTÍA

EIDEAS proporciona sobre sus productos la garantía legalmente prevista en caso de defecto/s o falta/s de conformidad. En el caso de los productos que figuran en el presente catálogo, el período de garantía será de dos (2) años, a contar desde la fecha de suministro del producto al cliente o desde la fecha de comunicación al mismo de la libre disposición de las mercancías en las instalaciones de EIDEAS, según proceda.

La garantía proporcionada por EIDEAS corresponde a la reposición o reparación de los elementos defectuosos, a realizar en las instalaciones de EIDEAS y con todos los gastos de transporte a cargo del cliente. Si éste desea que la reparación se realice en sus instalaciones, los gastos que se originen serán igualmente a su cargo. La garantía proporcionada se encuentra sujeta al oportuno cumplimiento, por parte del cliente, de las condiciones de pago que constan en el apartado 2.2 de las presentes Condiciones de Venta.

Queda excluida de la garantía proporcionada cualquier daño (de cualquier índole y/o naturaleza ya sea derivado de responsabilidad contractual o extracontractual) que pueda sufrir el cliente o cualquier otro tercero, por razón de incumplimientos de las instrucciones o indicaciones proporcionadas por EIDEAS mediante cualquier medio o soporte, o bien por cualquier comportamiento negligente o doloso, (incluso si EIDEAS hubiera podido ser advertida de la posibilidad o probabilidad de dichos daños). EIDEAS, en ningún caso se responsabilizará de los accidentes personales o materiales que pudieran producirse.

7.2 RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO E INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Los productos suministrados por EIDEAS, deben instalarse y utilizarse siguiendo las especificaciones e instrucciones que constan en la última versión aprobada del Manual de Usuario. El cliente o el instalador designado por éste, serán los únicos responsables de seleccionar, utilizar y montar los elementos correctos y necesarios que se precisen para llevar a cabo la instalación y ejecución concreta que se precise. EIDEAS declina cualquier responsabilidad derivada de una incorrecta instalación o uso por parte del cliente o de cualquier tercero de los productos, o bien del incumplimiento de cualquiera de las especificaciones, instrucciones o advertencias facilitadas por EIDEAS.

8. CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EIDEAS se compromete a guardar la más absoluta confidencialidad sobre cualquier información que el cliente le proporcione, incluso una vez finalizada la relación contractual, salvo que el cliente autorice por escrito la posible divulgación o publicación de la información a disposición de EIDEAS (incluyendo la página web o los perfiles corporativos de EIDEAS en las redes sociales donde dispone de cuenta).

EIDEAS se reserva todos los derechos relativos a la propiedad intelectual y propiedad industrial de todas sus marcas, denominaciones comerciales, invenciones, productos, presupuestos, diseños, planos, muestras y cualesquiera otras informaciones en formato / soporte material o electrónico que produzca. En último término, todas las creaciones o información propiedad de EIDEAS se encuentran protegidas por el secreto de empresa y cualquier uso o ejercicio de los derechos relativos a las mismas, requiere de autorización y / o licencia concedida expresamente por EIDEAS.

9. CONFIDENCIALIDAD Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Cuando resulta aplicable, EIDEAS garantiza el cumplimiento de la legislación de referencia en materia de protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento General de protección de datos - RGPD).

Los datos de carácter personal proporcionados por el cliente, figuran inscritos en los correspondientes ficheros, titularidad de EIDEAS. Los datos son conservados mientras se mantiene vigente la relación que ha motivado la obtención y el tratamiento de los mismos, o durante los plazos legales que operan. El titular de los datos puede ejercer sus derechos por escrito dirigiéndose al Responsable del tratamiento, ya sea por correo electrónico: info@EIDEAS.es o por correo postal: EIDEAS PRODUCCIONS I MUNTAGES SL; C/ Sant Antoni Maria Claret, 13 (Pol. Ind. Sta. Maria d'Artés) 08271 Artés (Barcelona)

10. JURISDICCIÓN APLICABLE

Para la solución de cualquier conflicto o cuestión litigiosa entre las partes, éstas se someten expresamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Manresa (o en su defecto, de la provincia de Barcelona) que sean competentes, con renuncia expresa a los propios fueros que, en su caso, puedan corresponder.



 **EXPOMON**