



Especificacions tècniques i imàtges



- Columnes en diàmetre 100mm x 3 mm de gruix, galvanitzades en calent posteriorment a la seva fabricació, amb una capa mínima de zinc de 70 micres de gruix. Acabat garantit de 10 anys contra l'oxidació. També permet netejar-les de "grafitis" amb dissolvent.
- Cargolaria de les abraçadores en acer inoxidable per assegurar un màxim estrenyiment.
- Abraçadores en alumini dúctil, que permet la variació d'alçada de les barres.



- Barres horitzontals de 33,4mm de diàmetre x 3,25mm de gruix. Amb un procés de plastificat Cubrepol®, que millora l'adherència i proporciona un alt grau d'aïllament tèrmic tant del fred com de la calor, amb una durada molt més gran que una pintura epoxi/polièster
- Barres horitzontals amb una longitud de 1,71 mts que permet la pràctica de cal·listènia a usuaris de nivell avançat (girs 360, entrenament a duo...).





Especificacions tècniques i imàtges



-Proteccions anti-lesions als extrems superiors de les columnes, per garantir la seguretat dels usuaris.



Tots els elements disposen de certificat UNE EN 16630:2015



El cartell informatiu disposa d'un codi QR amb link a la nostra pàgina a Youtube, amb 25 vídeos explicatius de com fer correctament cadascun dels exercicis.





Especificacions tècniques i imàtges




Paral·leles adossades.





Especificacions tècniques i imatges





Especificacions tècniques i imatges





Especificacions tècniques i imàtges



Columnes amb una torsió de 45 graus. Aquest element és per a fer dominades explosives i saltar d'una barra a l'altre.



Les plataformes de salts son necessàries per entrenar el tren inferior, els quàdriceps de les cames i dur a terme un complet entrenament corporal. També poden servir de pòdiu si es fes una competició.





Especificacions tècniques i imàtges



Barres a tres altures; 1,35mts. , 0,85mts. , 0,35mts.





Especificacions tècniques i imatges



La barra de freestyle és 30cm més llarga, que la resta. La unió de la barra i les columnes és amb doble brida per més reforçament.

