





 dextron

nortxeb 

 dextron

nortxeb 

 dextron

nortxeb 

2007





# DET NORSKE VERITAS

## CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

(MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE)

Certificado nº 3239-2007-AQ-BAR-ENAC

Se certifica que el sistema de gestión de la compañía (This is to certify that the management system of)

### ***DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACIÓN, S.A.***

*Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)*

*es conforme a la norma (complies with the standard):*

**ISO 9001:2000**

*Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación (This certificate is valid for the following scope):*

***CARROZADO DE VEHÍCULOS, MONTAJE DE ACCESORIOS, RADIOS TRANSMISORES Y VENTA DE  
COMPLEMENTOS PARA LA POLICÍA.  
CARROZADO Y EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y SANITARIOS.  
(BODYWORK, ASSEMBLY OF ACCESSORIES, RADIO STATION AND SALES OF COMPLEMENTS FOR THE  
POLICE.  
BODYWORK AND EQUIPMENT OF INDUSTRIAL AND HEALTH VEHICLES).***


*Lugar y fecha (Place and date):*  
**Barcelona, 2007-01-22**

*El cumplimiento de la norma con respecto al  
alcance indicado ha sido verificado por el  
auditor jefe de DNV (The compliance to the  
standard with respect to the scope indicated  
has been verified by the DNV lead auditor)*  
**Marga Sellés Carreras**



*Este certificado es válido hasta  
(This certificate is valid until):*  
**2009-12-29**

*Unidad acreditada (Accredited Unit)*  
**DET NORSKE VERITAS ESPAÑA**

  
**Julio Hernández San Pedro**

La no satisfacción de las condiciones expuestas en el Apéndice a este certificado dará lugar a la invalidación del mismo. La validez de este certificado está sujeta a revisiones periódicas - como mínimo anuales - y a la revisión completa del sistema con periodicidad trienal. (Lack of fulfillment of conditions as set out in the Appendix may render this certificate invalid. The validity of this certificate is subject to periodical audits - at least annual - and to a complete re-assessment of the system every three years).

# dextron

## Índice

### **Defensa Personal**

- Sprays y fundas
- Defensas y tahalíes
- Multiusos y navajas
- Grilletes y fundas

**Páginas de la 1 a la 3**

### **Inmovilizadores**

- Inmovilizadores de animales
- Inmovilizadores para vehículos

**Página 4**

### **Armeros y Accesorios para Armas**

- Protectores de oído y gafas de tiro
- Armeros
- Artículos de limpieza para armas
- Siluetas y blancos de tiro

**Páginas de la 5 a la 6**

### **Prismáticos y Visores Nocturnos**

- Visores nocturnos y Prismáticos

**Página 7**

### **Transmisiones**

- Equipos portátiles
- Equipos móviles
- Equipos RPT

**Páginas de la 8 a la 10**

### **Señalización**

- Balizas y conos
- Señales y soporte
- Balizado
- Marcaje de líneas y odómetros
- Señalización en carretera
- Cañones de luz
- Linternas y accesorios

**Páginas de la 11 a la 23**

### **Material Antidisturbios**

- Guantes
- Casco antidisturbios
- Escudos antidisturbios
- Chalecos antibalas

**Páginas de la 24 a la 25**

### **Dotación Vehículos Policiales**

- Luces Prioritarias Azul
- Mini puentes
- Luces rotativas
- Microled
- Focos direccionales Leds
- Sistema Signalmaster
- Carteles de Leds
- Señalización acústica
- Altavoces
- Kilt de transporte de seguridad
- Lector de mapas
- Focos portátiles
- Retrovisor Full Visión
- Luces prioritarias para moto
- Compresor anti-pinchazos
- Marcaje reflectante para vehículos

**Páginas de la 26 a la 34**

# dextron

## Índice

### **Transformación de Vehículos**

- Señalización de carreteras
- Flotas
- Sistemas modulares de equipamiento
- MULTACAR
- RADAR
- Ambulancias
- Antidisturbios
- Grúas

**Páginas de la 35 a la 41**

### **Heavy Duty Products**

- Luces prioritarias ámbar
- Luces rotativas

**Páginas de la 42 a la 45**

### **Equipos de Medición y Detección**

- Detectores de metales
- Detectores de billetes
- Detectores de drogas
- Espejos de Inspección visual
- Alcohóímetros
- Sonómetros

**Páginas de la 46 a la 53**

### **Material Sanitario y de Rescate**

- Material de rescate
- Mascarillas
- Mantas
- Botiquines
- Equipo de auto-salvamento
- Desfibrilador
- Contenedores de seguridad
- Guantes de un solo uso

**Páginas de la 54 a la 59**

### **Material Diverso**

- Megáfonos
- Maletas herméticas
- Sepio lita
- Extintor
- Maletín de atestados
- Corta cinturones

**Página 60**

### **Gloves**

- Protección al pinchazo
- Uso diario/patrulla
- Tiro
- Antidisturbios
- Antifluidos
- Frío
- Protección al corte
- Bomberos - Intervención
- Excarcelación
- Motorista
- Motorista alta visibilidad

**Páginas de la 61 a la 68**

# dextron

## Índice

### **Uniformidad y Vestuario**

- Calzado Starforce
- Calzado GK
- Vestuario
- Chalecos alta visibilidad
- Training
- Vestuario GK
- Correaje GK
- Funda de retención GK
- Equipamiento motorista
- Silbatos
- Placas y escudos textiles

**Páginas de la 69 a la 79**

### **Informática**

- Ordenadores portátiles
- Ordenadores sobremesa
- Ordenadores servidores
- Impresoras
- Cámaras
- Proyectoras
- Sistemas de navegación
- Periféricos, consumibles, software y accesorios
- Equipos MAC
- Gestión de tiempos

**Páginas de la 80 a la 83**

### **Renting**

- Equipos de medición
- Equipos de red de radio
- Radar multinova
- Grabador de canales
- Segway HT
- Transformación de vehículos
- Furgonetas de atestados
- Transformación de grúas

**Páginas de la 84 a la 91**

### **Basculas Portátiles de Pesaje**

- Basculas para vehículos

**Página 92**

### **Hoja de Pedido**

**Página 93**

### **Condiciones de Venta**

**Página 94**

# dextron

## Defensas y Tahalíedes

1000222	Defensa semirígida, elastómero de 50cm.
1000223	Defensa semirígida, elastómero de 60cm.
1000501	Defensa rígida policarbonato de 50 cm.
1000247	Defensa rígida policarbonato de 60 cm.
1000195	Tonfa de policarbonato, modelo Profesional.
1000241	Tonfa semirígida de elastómero.
569	Defensa extensible de 21" (+/- 53cm)
568	Defensa extensible de 16" (+/- 40cm)
570	Defensa extensible de 26" (+/- 65cm)
ARROW	Kubotan de PVC.



9860P



9862



462

462	Porta-tonfa de cuero.
9860P	Porta-defensa telescópica con clip.
100042	Tahalí de nylon
1000226	Tahalí de nylon con anilla
1000219	Tahalí de cuero
9862	Porta-tonfa.

## Multiusos y Navajas



FULSE	Multiusos LEATHERMAN, funda de piel o nylon.
WAVE 2005	Multiusos LEATHERMAN, funda de nylon, caja cartón.
POLICE	Navaja SPYDERCO Modelo POLICE C07S
ENDURA	Navaja SPYDERCO Modelo ENDURA C10S.
MICRA	Multiusos LEATHERMAN, funda de nylon, caja cartón.

**DEFENSA PERSONAL**

# dextron

## Grilletes y Fundas



### DOBLE CIERRE CON CADENA L-5050

*Características:*

Tipo de unión: cadena  
Llave: Standard  
Construcción: Remachado  
Mecanismo: Doble cierre tratado  
Dentado: Doble  
Peso: 350 grs.  
Longitud: 235 mm.  
Apertura mínima: 50 mm.  
Perímetro interior mínimo: mm.  
Perímetro interior máximo: mm.  
Posiciones de cierre: 20  
Construcción: Acero K-60

*Cumple con el NIJ Standard—0307.01*



**L5230**



**L5232**

- L5050 Grillete doble cierre con cadena niquelado.
- L5230 Grillete cierre con virola niquelado.
- L5232 Grillete bisagra niquelado.
- 5139 Grillete de lazo desechable para un solo uso.
- 5138 Cortador para grillete de lazo.

### HIATTS



**S02102003**



**S210HSS9**

- 406G Grillete Hiatts Ultimate Rígido Plegable 475gr.
- S02102003 Grillete Hiatts niquelado. Mod. Standard con cadena, diámetro 15% mayor.
- S210HSS9 Grillete Hiatts de alta seguridad con llave Standard y llave dentada

# dextron

**Grilletes y fundas**



**Distribuidor en exclusiva para España**



**543.3**



**5432**



**543.4**

543.3 Grillete de doble seguridad (dos llaves).

513.1 Juego 2 llaves grilletes ref. 543.3.

543.4 Grillete de instrucción.



**9410**



**9808**



**410**



**9810**

9410 Funda grillete Cordura mod. grande.

9808 Funda grillete Timecop mod. pequeña.

410 Funda grillete piel Professional mod. grande.

9810 Funda grillete Timecop mod. grande.

9408 Funda grillete Cordura mod. pequeña

408 Funda grillete piel Professional mod. pequeña.

**DEFENSA PERSONAL**

# dextron

## Inmovilizadores para animales



### PERCHA CAPTURA Y CONTROL ANIMALES 7696

Long: 1m. Lazo con mosquetón para soltar automáticamente al animal una vez capturado y puño.



LB07696 Lazo de captura para perros.

LB07693 Lazo de captura para gatos. Pinza de 76 cm.



### LECTOR MICROCHIPS GALAXY

El lector Galaxy lee los chips electrónicos FDX-B que corresponden a la norma ISO 11784 para la identificación electrónica de animales de compañía. Este lector es retro-compatible, es decir, también es capaz de leer los microchips electrónicos FDX-A comercializados antes de 1996.

460064 Lector microchips de animales de compañía.

### Pistolas y rifles de aire comprimido para la captura de animales. Jaula trampa.



### CONSULTE MODELOS Y PRECIOS

5110 Jaula trampa. Para capturar gatos. Con dos entradas. Medidas: 120x43x35 cm.

## Inmovilizadores para Vehículos



CEP 1



CEP 2



CEP 3



DOVER



MINI

A-056 Cepo para motocicleta.

A-002 Cepo turismo completo con llave.

A-003 Cepo camión mediano con llave.

A-004 Cepo gran camión completo con llave.

DOVER Para todo tipo de vehículos, camiones y motocicletas.

MINI Cepo turismo. Sirve para vehículos Tunning.

# dextron

## Protectores de oído y gafas de tiro



- S2700157 Par de tapones EAR sintéticos.
- S2700156H7 Casco PELTOR mod. H7.
- S2700156H6 Casco PELTOR mod. H6.
- S2700157H10 Casco PELTOR "Twin Cup"
- S2000113T Gafas de tiro mod. SM incolora
- S2000113A Gafas de tiro mod. SM amarilla.
- S2000113V Gafas de tiro mod. SM verde.



## Armeros

### ARMEROS CERTIFICADOS POR LA D. GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. (Laboratori General d'Assaig i Investigacions de la Generalitat de Catalunya).

Los armeros están equipados con cerradura de llave de Borja. De robusta construcción son la mejor garantía de seguridad para sus armas de fuego.

#### Características Técnicas:

Armazón: Chapa de acero Siemens de 5mm. Refuerzos interiores en marco formando un sólo cuerpo.

Puerta: Chapa de acero Siemens de 10 mm. Refuerzos interiores en puerta.

Cerradura: Llave de Borja

Pestillos: 3 pestillos laterales accionados por una maneta o llave según modelo y 3 pestillos fijos.

Anclaje: Mediante taladros para tacos expansión tipo Spit-Bolt, SBW-10 12/18

Acabados: Superficie interior y exterior con imprimación anticorrosivo y pintura de acabado en textura.

**Cumpliendo las normas UNE 108-110-87**

**Cumpliendo las normas UNE 108-112-87**

**Grado de seguridad tipo C**


- F-2 Armero de armas cortas.
- F-1 Armero de armas largas.
- F-1A8 Columna de 8 puertas, alto 2 mts.
- F-1A10 Columna de 10 puertas, alto 2 mts.
- F-1A11 Columna de 11 puertas, alto 2 mts.
- F-1A12 Columna de 12 puertas, alto 2 mts.
- F-1A13 Columna de 13 puertas, alto 2 mts.
- F-1A15 Columna de 15 puertas, alto 2 mts.
- F-1A16 Columna de 16 puertas, alto 2 mts.
- F-1A18 Columna de 18 puertas, alto 2 mts.

# dextron

## Artículos de limpieza para armas

- S2200130 Spray Lubricante.
- S2200119 Juego de baquetas y feminelas estándar para arma corta
- S2200134 Pavón ennegrecedor en frío para acero.
- S2200120 Estuche limpieza para armas cortadas Mod. Profesional
- S2200134L Pavón ennegrecedor en frío latón.
- S2200134A Pavón ennegrecedor en frío, líquido para aluminio.
- S2200CRC Spray lubricante para limpieza de armas.
- S2200132 Disolvente especial para limpieza de armas.
- S2200127 Juego de baquetas y feminelas para rifle y carabina.

## Siluetas y blancos de tiro



- S2800172 Silueta para tiro de combate 50x70.
- S2800172P Blanco de tiro de precisión.
- S2800172SP Silueta de tiro homologada para Seguridad Privada.
- S2800213 Parches de papel rollos de 5000 uds.
- S2800172BM Silueta especial de tiro de combate.

# dextron

## Visores nocturnos



**Night Owl Optics®**  
NIGHT VISION

### NIGHT OWL DISCOVERY 3.1X NODS3

Es un instrumento de visión nocturna de diseño ergonómico. Fácil de asistir, incorpora un iluminador de infrarrojo integrado y se puede montar sobre un trípode.

Campo de visión a 1000 m. 191 m.

Dimensiones: 173x87x63mm

Peso: 454 gramos

Alimentación: 2 pilas AA



- NODS3 Monocular con visor nocturno 3.1x.
- NODS5 Monocular con visor nocturno 5x.
- NOCX5 Binocular nocturno 5x. Resistente a la humedad.

### GAFAS TACTICAL GEN. 2+



Las gafas de visión nocturna TACTICAL son unos de los instrumentos de visión nocturna más avanzados fuera del ámbito militar. Los dos oculares proporcionan una visión más confortable, mientras que el único objetivo facilita el enfoque. Ajuste automático del brillo de la imagen en función de las condiciones del entorno. Incorpora un iluminador de infrarrojo integrado que permite la visión en condiciones de oscuridad total. Abatible y fácilmente desmontable. Se sirve con una lente de objetivo adicional de 4 aumentos, un segundo iluminador de infrarrojo de mayor alcance y el soporte para colocarlo en la cabeza.

## Prismáticos



**SONOMA  
SN1025**



**ESSENTIALS  
168RB**



**SONOMA  
SN842**



**WORLD CLASS  
WC825**



- 700153 Binocular Tasco. 2023 BRZ 10X50 Serie Essentials.
- 700595 Binocular Tasco. 16820501 8-20x50 Serie Sonoma.
- 700691 Binocular Tasco. WC1025 10x25. Waterprof./negro.

**CONSULTE MODELOS Y PRECIOS**

# dextron

## Equipos portátiles



### Equipo portátil CP040 VHF/UHF Portátil sin teclado



Señalización PL/DPL. Quick Call II. MDC  
Selector de canales giratorio  
LED tricolor  
Nivel de potencia ajustable  
Conector de accesorios de fácil acceso  
2 botones programables (hasta 4 funciones)  
Batería con fijación de seguridad  
PTT de gran superficie  
Clip de cinturón  
Chasis de gran robustez  
Incluye: Cargador rápido unitario, antena, batería, guía usuario.



CP040 Portátil VHF/ UHF 4 canales, 1-5W, sin teclado.

NNTN4851 Batería Ni-MH para CP040.

WPLN4162 Cargador múltiple 220V para CP040.

MDPM4008 Micrófono altavoz remoto para CP040.

GP340 Portátil VHF/UHF 16 canales, 1-5W, sin teclado.

HNN9008 Batería Alta Capacidad NiMH para GP340.

MDHTN3004 Cargador múltiple 230V para GP340.

GP360 Portátil VHF/UHF 225 canales, 1-5W.

### Equipo portátil TK-2160 VHF / TK-3160 UHF



Scan prioritario  
Vox  
Secrafonía por inversión de voz incluida  
5 tonos Encoger/Decoder (ZVEI,ZVEI-2, CCIR, EEA, EIA and Kenwood)  
Espaciado 12,5-25 Khz.  
Tecla de Emergencia  
IP 54/55 y MIL-STD 810C/D/F/E  
Comprensión de audio  
Incluye: Clip cinturón, manual de usuario, batería KNB25



TK-2160 TK-2160 Portátil VHF (134-174 MHz) 16 canales, 5W.

TK-3160 TK-3160 Portátil UHF(440-470 MHz) 16 canales, 4W.

# dextron

## Equipos portátiles

TK-2170E +KNB255	TK-2170E Portátil VHF (134-174 Mhz), 128 canales, 5W.
TK-3170E +KNB25	TK-3170E Portátil VHF (440-470 Mhz), 128 canales, 4W.

### Equipo portátil IC-F4GS y IC-F4GT (teclado)

Batería de Ion-Li de 1150 mAh de serie  
Dimensiones: 53 x 120 x 32,5 mm  
Peso: 300 gr. (con batería BP-231)  
Rango de frecuencias: 400-470 MHz  
256 canales de memoria (16 bancos)  
Potencia de salida 4W  
Audio compander incluido.  
Secrafonía de simple inversión de serie.  
Compatible BIIS 1200  
Display alfanumérico.  
Incluye: antena, clip cinturón, pack batería BP-231



IC-F44GS	IC-F44GS Portátil UHF (400-470 Mhz), 256 canales, 4W.
IC-F44GT	IC-F44GT Portátil UHF (400-470 Mhz), 256 canales, 4W, con teclado
IC-F15	IC-F15 Portátil VHF (136-174 MHz), 16 canales, 5W.
IC-F25	IC-F25 Portátil VHF (400-470 MHz), 16 canales, 4W.

## Equipos móviles



CM140	CM140 Móvil VHF/UHF 1-25W 8 canales.
CM340	CM340 Móvil VHF/UHF 1-25W 10 canales.
GM340	GM340 Móvil VHF/UHF 1-25W 6 canales.
GM360	GM360 Móvil VHF/UHF 1-25W, 255 canales.

TRANSMISIONES

# dextron

## Equipos móviles



**NUEVO**

### GM DATAVOX 5T. **La Radio para datos.**

**5 Tonos, sin cabezal de control**

**El GM DATABOX es la solución para profesionales que necesitan comunicaciones de datos.**

**Disponible en dos versiones VHF o UHF.**

**Prestaciones ampliables mediante placa de opciones, escáner de canales.**

GMDATABOX GM Databox móvil, Select 5, VHF (136-174 Mhz) 1-25W, 7 canales.

GMDATABOX GM Databox móvil, Select 5, VHF (403-470 Mhz) 1-25W, 7 canales.

**KENWOOD**  
Digital Technology



TK-7162 GNE TK-7162 GNE + KMC-30 Móvil (146-174 Mhz), 8 canales.

TK-8162 GNE TK-8162 GNE + KMC-30 Móvil (440-470 Mhz), 8 canales.

TK-7160 GNE TK-7160 GNE + KMC-30 Móvil (146-174 Mhz), 128 canales.

TK-8160 GNE TK-8160 GNE + KMC-30 Móvil (440-470 Mhz), 128 canales.

**ICOM**



IC-F110S IC-F110S Móvil (136-174 Mhz), 8 canales.

IC-F210S IC-F210S Móvil (400-430 Mhz y 440-470 Mhz), 8 canales.

IC-F110 IC-F110 Móvil (136-174 Mhz), 128 canales.

IC-F210 IC-F210 Móvil (400-430 Mhz y 440-470 Mhz), 128 canales.

## Equipo Repetidor



IC-FR3100 IC-FR3100 Repetidor (150-174 MHz), 25 W, 32 canales.

IC-FR4100 IC-FR4100 Repetidor (400-470 MHz), 25 W, 32 canales.

TKT-750 TKT-750 Repetidor (150-174 MHz), 25 W.

TKR-850 TKR-850 Repetidor (400-470 MHz), 25 W.

# dextron

**Balizas y conos**



TETRAP-1	Tetrápodo normal 34 cm.
TETRAP-1	Tetrápodo reflectante 34 cm.
1005010	Maleta de 57x37x12,8 conos reflectantes.
PALETA	Maleta de 57x37x12,8 conos reflectantes.
BARRERA	Barrera punzante de bloqueo. 8 mts., total 30 pinchos, caja metálica.
BALIZA-AM	Baliza destellante 2 lados ámbar Nitra 23 cds. 6V.
BALIZA-AZ	Baliza destellante 2 lados azul a pilas.
C75R	Cono 75 cm. reflectante, polietileno EVA, con base de goma reciclada.
C50R	Cono 50 cm. reflectante de caucho.
C50RP1	Cono 50 cm. reflectante de caucho personalizado. 1-100 uds.
C50RP2	Cono 50 cm. reflectante de caucho personalizado. +100 uds.
C30R	Cono Basic 30 cm. reflectante.
C30RP1	Cono Basic 30 cm. reflectante de caucho personalizado.. 1-100 uds.
C30RP2	Cono Basic 30 cm. reflectante de caucho personalizado.. +100 uds.
00214.1	Pilas para baliza.

# dextron

## Señales y soportes

### Señales de tráfico plegables

ST Señal reflectante plegable.

*Serigrafías disponibles (consultar otras):*

Velocidad máxima: 20-30-40-60-80-100

Control Alcoholemia/dirección obligatoria/dirección prohibida

Peligro Indefinido accidente/peligro indefinido/prohibido adelantar

Alto control policial/prohibido estacionar/stop


Prohibido giro izquierda / prohibido giro derecha

SOPTEL Soporte telescópico.


BOLSA Bolsa de lona porta señales (2 señales + 2 soportes)



El cabezal acciona tanto el freno de telescópico como la mordaza que fija el cartucho enrollado.



Un sistema innovador permite variar las dimensiones de la base del soporte permitiendo su apertura en arceños estrechos.



Las uniones de gran precisión fabricadas en plástico muy técnico evitando la sonoridad no deseada del conjunto.

S001-0200 Cartucho con señal enrollable.

SOPSEÑAL Soporte señal enrollable.



Consta de un soporte y un cartucho protector del material reflectante.

El cartucho protector además de facilitar el transporte del material reflectante en el interior del vehículo, lo mantiene bien protegido reduciendo su deterioro.

El modelo dispone de una palanca perfectamente integrada en el cabezal, que permite la fijación del cartucho enrollador, situando a su vez el mástil telescópico a la altura deseada.

# dextron

## Señales y soportes



### Señales y postes de ACERO NO REFLECTANTE

- SE-25          Señal circular de 600mm.  
SE-29          Señal triangular de 700mm.  
SE-28          Señal octogonal de 600mm.

### Señales y postes de ALUMINIO REFLECTANTE

- SE-20          Señal circular de 600mm.  
SE-21          Señal triangular de 700mm.  
SE-22          Señal octogonal de 600mm.  
SE-30          Señal cuadrada de 600x600mm.  
POSTE          Poste D-60 de 3 mts.  
S-32          Abrazadera doble de aluminio con tortillería inox.

### Señales y postes de ACERO REFLECTANTE

- SE-33          Señal circular de 600mm.  
SE-34          Señal triangular de 700mm.  
SE-35          Señal octogonal de 600mm.  
SE-36          Señal cuadrada de 600x600mm.

### Señales PLANO-ECONÓMICAS NORMAL

- Triángulo 60 cm.  
Octágono 50 cm.  
Cuadrado 50x50 cm.

### Señales y postes de ACERO REFLECTANTE

- EE-60          Espejo acrílico de 60cm. (fijación poste redondo 0  
80x40 incluido)  
EE-60          Espejo acrílico de 80cm. (fijación poste redondo 0  
80x40 incluido)



# dextron

## Marcaje de líneas



### Easyline Ultimate.

Trazado de líneas. El sistema definitivo de pintura epoxi, resistente al tráfico.

Pintura altamente opaca que produce trazados más gruesos para que las líneas duren más. Un acabado semi-brillo que permite la limpieza de las líneas. No contiene plomo adicional, ni CFC, ni disolventes clorados.

Concebido específicamente para facilitarle un trazo rápido y cómodo. Con los aplicadores Easyline Ultimate obtendrá en todo momento líneas claras y vigorosas.

Disponible en 8 colores patrones y 2 fluorescentes.



RO46011 Easyline Ultimate 4 ruedas ofrece gran estabilidad en el trazado de líneas largas.

RO46000 Pintura Aerosol para Easyline Ultimate. 750 ml. Interior/exterior. Blanco, amarillo, rojo, verde, naranja, azul, negro, gris.

RO43128 Toallitas para eliminar graffiti. Para utilizar en superficies no porosas, vidrio, metal, baldosas de cerámica, mármol y superficies laminadas. (30uds).



**SAFE STEP**



### Ruedas de Medir de Precisión GEO



La rueda esta fabricada en Polipropileno de alta calidad y estructura homogénea, que ha sido verificado y acreditado, en la construcción de automóviles, para parachoques.

Posee llanta resistente a la abrasión en la que se alcanza una alta precisión, muy superior a la exactitud normal requerida en este tipo de medidores.

La capacidad de medición es de 9.999,99 m. sin tope.

Campo visual inmediato del operador y un equilibrado correcto. Los números de gran tamaño facilitan una lectura simple con exactitud de 1 cm.



GE-M10-111 Rueda de medir (odómetro) de precisión. Con maletín.

GE-M10-110 Rueda de medir (odómetro) de precisión. Con bolsa..

3120MM/CST Rueda de medir M2, telescópica. Diámetro 7,9cm.

8299481 Conjunto fijación para rueda de medir.


METRO Cinta métrica 30 mts.

**SEÑALIZACIÓN**

# dextron

## Señalización en Carretera

### ElectroFlare de Led





Balizas luminosas portátiles y el cargador. La baliza luminosa y el cargador no precisan de ningún cuidado ni mantenimiento especiales. La baliza funciona de forma automática al retirarse el cargador y colocarse en posición horizontal, sobre su base.

Para hacer que la baliza se pare una vez que se sustrae del cargador, simplemente se coloca boca arriba.

Para recargar la batería de la baliza, sólo es necesario colocarla en el cargador, que estará conectado a una fuente de alimentación. El cargador puede estar permanentemente conectado en el vehículo o se puede transportar independientemente en un kit portátil conectado a un transformador de AC/DC.

El cargador está fabricado dentro de un receptáculo equipado con células para 6 balizas.



**RECUERDE QUE EL USO DE LAS BALIZAS LUMINOSAS MEPROLIGHT HACEN QUE SU PRESENCIA EN LA CARRETERA SEA VISIBLE AL MÁXIMO Y ESTÁN CREADAS PARA PROTEGERLE TANTO A USTED COMO A SU EQUIPO.**

**NOVEDAD**



# dextron

## Cañones de Luz



### Cañón de Luz DRAGON T12

Cañón de luz de gran potencia con bombilla de 100W de tungsteno. Fabricado en polímero con correa regulable. Recargable tanto a red como en vehículo. Tiene una protección IP-65 Waterproof. Con un alcance en condiciones óptimas de 700/800 m., según potencia.

Potencia: 50 ó 100W

Autonomía: 75/42 min.(según potencia)

Tiempo de carga aprox.: 10-12h

Alimentación: Batería INCD.

Peso aprox.: 2.6Kg.

Dimensiones: 273x162x20 mm(LxDxA)

Homologaciones: OTANX26230997287307, USAF

Accesorios: Cargador para red 220/240V./ Cargador rápido para red 220/240V./Cargador para vehículo 12V. Trípode telescopio (de 1 a 2m.) en aluminio. Pack baterías adicional.

### Cañón de Luz MAXA BEAM



Proyector portátil de xenón, marca MAXA BEAM, de alta intensidad, para iluminar superficies extensas a largas distancias. Con rendimiento del color similar a la luz natural y 3 niveles de intensidad luminosa para luz blanca, ultravioleta e infrarroja. Cargador de carga rápida (2,5 horas). Resistente a la lluvia.

Potencia: 75W

Autonomía: Desde 1 hora según batería.

Alimentación: 220V./12V. Baterías de NiMH ó Ion Litio.

Peso aprox.: 2,5Kg

Dimensiones aprox.: 28x14,6x14,6 cm.

Accesorios: Filtros de infrarrojos, lente protectora, kit de sustitución de la bombilla, trípode universal, cable de alimentación.



### Foco Luz fría DRAGON MAX

Foco de luz fluorescente portátil ideal para alumbrar zonas de trabajo, hospitales de campaña, campamentos militares y en general zonas carentes de corriente eléctrica.

Su carcasa y lente son de policarbonato. Dispone de un soporte para suelo y trípode. Posibilidad de carga en red y en vehículo, tiene indicador de carga de batería. Con protección IP-65 Waterproof.

Potencia: 21 W. fluorescente

Autonomía: 7 a 8 h

Tiempo de carga aprox.: 5h

Alimentación: Baterías de plomo 12Ah (sin mantenimiento).

Peso aprox.: 6,5Kg.

Dimensiones aprox.:Foco: 240x230x230mm

Accesorios: Cable conexión 12V. Cable 8m. Cargador 220/240V. Cargador 24V cable 14m.

Trípode telescópico aluminio (de 1 a 2 m.) gran resistencia al viento.



SEÑALIZACIÓN

# dextron

## Linternas y accesorios



### LINTERNA LUZNOR

Las linternas HS son utilizadas por profesionales tales como Policías, Ejército, Marina, Protección Civil, etc., siendo las versiones de señales muy útiles para el control de tráfico en carreteras, puertos y aeropuertos. Su lámpara halógena de 10W proporciona 155 lúmenes y 50.000 candelas, con una autonomía de 90 minutos (INCD) o 180 minutos (Ni-Mh).

La linterna dispone de dos pulsadores, uno para el control del foco y otro para el de corona.

El alto grado de estanqueidad IP.68-K8 de esta linterna permite su inmersión a profundidades de hasta 60 metros.



- LUZNOR      Linterna Luznor HS.  
M01428      Cargador linterna 220V  
M02215/1582      Cono difusor amarillo/blanco.

### Serie HR



### SERIE HRF FRONTAL

Dotadas de una corona de LED's en su parte frontal, de funcionamiento fijo o intermitente.

Señalización con autonomía de 17 a 25 horas en encendido fijo y en función de la combinación de colores.



### SERIE HRFT FRONTAL Y TRASERA

Dotadas de una corona de LED's en su parte frontal, de funcionamiento fijo o intermitente, dotada de un piloto de señalización trasero.

Señalización con autonomía de 17 a 25 horas en encendido fijo y en función de la combinación de colores.

- HRFT      Linterna recargable serie HRFT, con piloto trasero.  
HRF      Linterna recargable serie HRF.

# dextron

**Linternas y accesorios**

**MAG-LITE® DAS ORIGINAL**

## LINTERNA MAGLITE RECARGABLE



Provista de reflector y lámpara halógena de alta intensidad, conjunto operativo electrónico, transformador de 220V, adaptador para carga desde la toma de encendedor del coche o barco y unidad de carga.

Batería de 5 elementos recargable más de 1.000 veces. Longitud de 320 mm. y potencia de 30.000 CP.

Están fabricadas en aleación de aluminio de alta resistencia anodizado interior y exteriormente. Provistas de interruptor con auto limpieza.

- RX4019      Linterna Maglite recargable. Incluye: Pack batería, cargador, adaptador 12V y transporte 220V.
- ASXX07B    Cono difusor rojo.
- ASXX08B    Cono difusor amarillo.
- ARXX055    Transformador a 220V.
- ARXX075    Pack batería.
- ARXX025    Unidad de carga con soporte.
- LR0001     Bombilla halógena 6V Maglite.



- M2A016    Linterna mini Maglite negra (presentación en blister, incluye 2 pilas alcalinas R-6).
- M2A01H    Linterna mini Maglite negra (presentación en blister, incluye 2 pilas alcalinas R-6 y funda).
- S3D016    Linterna Maglite 3D (3 pilas R-20, 31,5cm, 860 grms, alcance 350 mts.).
- S4D016    Linterna Maglite 4D (4 pilas R-20, 35,7cm, 1040 grms, alcance 400 mts.).

# dextron

## Linternas y accesorios



- 2101095 Linterna L-500 recargable, lámpara halógena de 6V 10W, dos intensidades de luz, enfoque regulable, soporte cargador 12V
- 2101092 Linterna L-500R recargable, lámpara halógena de 6V 10W, dos intensidades de luz, enfoque regulable, soporte cargador, carga rápida y normal 12V.
- 2101055 Linterna L-400 recargable, lámpara halógena de 6V 10W, luz fija e intermitente, dos intensidades y soporte cargador de 12V
- 2101085 Linterna L-400 recargable BASICA, con lámpara halógena de 6V 10W, sin soporte cargador, 12V.

### Linternas a LED's

#### LINTERNA L-500 LED's



- 2101118 Linterna L500LED's recargable lámpara halógena de 6V 10W, corona de 20 LED's de alta intensidad (10 led's ámbar y 10 led's rojos), una intensidad de luz, enfoque regulable, soporte cargador 12V.
- 2101119 Linterna L500RLED's recargable lámpara halógena de 6V 10W, corona de 20 LED's de alta intensidad (10 led's ámbar y 10 led's rojos), una intensidad de luz, enfoque regulable, soporte cargador, carga rápida y normal 12V.

# dextron

## Linternas y accesorios

- 9151270 DL-500 Cono difusor luz linternas Serie 500, acoplable al protector de goma, amarillo fluorescente.
- 9151270-02 DL-500 Cono difusor luz linternas Serie 500, acoplable al protector de goma, incoloro (Recomendado su uso con la linterna profesional modelo L500LED's para señalización mediante cono).
- 1005066 PD-500 Paleta difusora linternas Serie 500, acoplable protector goma. Dirección obligatoria/Stop
- 2101098 CM-510 Cargador múltiple 5 linternas L-500, 220V

### Linternas Streamlight



- 3500 Linterna Stinger carcasa aluminio, halóg. 6W. 19,7cm, con cargador 220V y cargador 12V para vehículo.
- 3510 Linterna SL-20X, en aluminio, halógeno 10W, cargador 12V.
- 3522 Linterna industrial Litebox, halógena 8W.  
Linterna SL-20XP en PVC halógena 8W.  
Conos tráfico para Stinger.

### MINI LINTERNA RECARGABLE LM200

Linterna recargable de uso profesional. Fabricado en aluminio y anodado negro. Foco de luz con zoom ajustable. Lámpara Xenón BI-PIN (20000 candelas).

Juntas de estanqueidad, protección IP-54.

Cargador tipo pinza para su instalación en cualquier posición.

Alimentado a 220 V/50Hz y 12V (conexión mechero).



Linterna LM2000 recargable.

### BARRAS LUMINOSAS



Las barras Luminosas (Lightsticks) son unas barras de forma cilíndrica de tres tamaños distintos: el GLOWSTICK, el TWISTER BICOLOR y el EASY LIGHT. Una vez activadas tienen una duración de 8 a 10 horas.

BARRAS Barras luminosas (Pedido mínimo 500 uds.)

SEÑALIZACIÓN

# dextron

## Linternas y accesorios



### X-55 (Ref.86555)

Linterna compacta de 65 lumens con foco concentrado y corona amplia para ver a corta distancia. Alcanza los 100 mts. Funciona a capacidad máxima durante +/- 1 hora. (70 gr. 128mm).

### X-33 (Ref. 86533)

Ofrece una gran cantidad de luz, provee 45 lumens durante 3-4 horas. Un foco concentrado y uno para ver a corta distancia. Tiene dos modos de iluminación, baja intensidad 12 lumens (20 horas) y modo de alta intensidad. El modo alta intensidad puede alcanzar objetivos a 65 metros de distancia, el diseño es realmente compacto y atractivo. (70gr. 128mm.)



### X-11 (Ref. 86522)

Esta linterna tiene un tamaño ridículo, pero es increíblemente potente. Usted tiene en sus manos 30 lumens de luz concentrada. Con esta linterna se puede divisar a una persona o animal a 40 metros de distancia. Este modelo está controlado electrónicamente. (55gr. 93mm)

### XR-66 Armada (Ref. 72066)

Linterna recargable.  
Funciona con un sistema de carga "in situ", no se requiere sacar la pila INCD de la linterna. Este sistema es el más solicitado por la policía y los cuerpos de seguridad en general, así como empresas de seguridad.  
Esta linterna se puede cargar en el vehículo.  
Tiene circuito de protección contra sobrecarga.  
Un modelo muy profesional (160gr 171mm).



86555	Linterna X-55
86533	Linterna X-33
86522	Linterna X-11
72066	Linterna XR-66 Armada

# dextron

## Linternas Pequeñas

### M1 Y M3

Inicialmente diseñadas para las fuerzas del orden y usos militares, ambos modelos son también una excelente herramienta para todo usuario que necesite una fuente de luz rápida, potente y de gran resistencia. Presenta un cuerpo en aluminio extruido mecanizado por CNC, una superficie estriada antideslizante y un interruptor trasero de encendido continuo o momentáneo para el manejo de la linterna con una sola mano. Funcionan con pilas de litio CR123, incluidas, que proporcionan una larga duración y un gran rendimiento en condiciones de temperaturas extremas.

Se suministran con una funda de Cordura y pilas. Accesorios opcionales: adaptadores para armas, filtros y conos de tráfico.



#### M1 3310

Esta linterna ofrece una autonomía de 100 horas de potente luz blanca. Teniendo en cuenta que los LEDs no se sustituyen nunca y la larga duración de las dos pilas de litio CR2032 que utiliza, el rendimiento de la linterna VB3 resulta extraordinario.

Cuenta además con la certificación ATEX Zona 1 (Cat. 2).



#### M3 3370

Acabado anodinado endurecido de tipo III, extremadamente resistente a la corrosión. Utiliza tres pilas de litio de tipo CR123. Disponible en negro o verde caqui. Lámpara de Xenón: 115 lumens hasta 2 horas

#### M3 2370

Versión LED: 60 lumens hasta 7 horas.

#### VB3 LED

Esta nueva linterna puede sujetarse fácilmente al bolsillo de una camisa o un uniforme e incluso a una gorra, dejando las manos libres para otras actividades. La linterna VB3 LED tiene una cabeza giratoria que permite dirigir la luz (180°) de dos LEDs de alta potencia hacia donde se necesite. La luz se enciende con sólo levantar la cabeza articulada.



#### L1

La linterna L1 LED emite un haz concentrado de luz para distancias cortas. La lámpara LED se encuentra disponible en blanco, rojo o azul/verde, y alcanza hasta 50.000 horas de funcionamiento. Sus cuatro pilas de botón alcalinas LR 4 (incluidas) ofrecen hasta 130 horas de vida útil. Viene equipada con cordón para el cuello y un práctico botón de encendido a presión que se puede manejar sólo con una mano. La linterna L1 LED es ideal para todo tipo de aplicaciones y es impermeable (aunque no es sumergible).

#### M6 LED 3W

Linterna LED con potencia suficiente para aplicaciones tácticas. Diseñada inicialmente para las fuerzas del orden y militares, es también una excelente herramienta para todo el que necesite una fuente de luz rápida y potente. Su eficiente LED (3W) supone un ahorro en pilas y no hay que sustituir nunca la lámpara. Al pulsar su interruptor trasero produce 61 lumens de luz blanca y concentrada, de forma continua o momentánea, con una autonomía hasta 5 horas.

Su robusto cuerpo de aluminio mecanizado por CNC presenta una superficie estriada para facilitar el agarre.



# dextron

## Material Antidisturbios



- 629 Guantes de plomo. Talla 7 a 12.  
626 Guantes de intervención. Talla 7 a 12.  
625 Guantes anticorte GK. Talla 7 a 12.

### CASCO POLICIAL ANTIDISTURBIOS mod. FE-2FV

Fabricado en fibra de vidrio y resina sintética.

*Características:*

Pantalla de poli carbonatú transparente, con cierre hermético superior, Para impedir la entrada de líquidos inflamables o corrosivos a la cara Del usuario. Grueso 3 ó 4 mm.

Protector posterior de cervicales.

Peso aproximado 1.500 gr.

***Una sola talla regulable mediante desudador de piel natural.***



- FE-2FV Casco Antidisturbios, de uso policial.



### CASCO POLICIAL ANTIDISTURBIOS mod. FE-3K

Casco antidisturbios, de uso policial nuevo de Policía Nacional. Fabricado en Kevlar y resina fenólica. Resistencia balística V50 según US-MIL STD 662E y STANAG2920 superior a 325m/s.

- FE-3K Casco Antidisturbios Policía Nacional.



### CASCO POLICIAL ANTIBALAS CON PANTALLA ANTIBALAS DESMONTABLE FE-AB4/P

Pantalla antibalas desmontable, mediante sistema de apertura rápida. Posibilidad de acoplar sistema de sujeción a chaleco antibalas que aumenta confortabilidad en el uso del casco.

Niveles de protección balística del casco según requerimiento.

- FE-AB4/P Casco policial antibalas c/ pantalla antibalas.

# dextron

**Material Antidisturbios**



## ESCUDO POLICIAL ANTIDISTURBIOS REDONDO GIRATORIO FE-EC1

Fabricado en policarbonat6 moldeado de 3 o 4 mm. Medida 59 cm.

Peso 2.350 gr. (3mm)

Este escudo es giratorio con el fin de impedir que el posible agresor le pueda torcerle el brazo y da1arle o inmovilizarle.

La empu1adura y el soporte de brazo son abatibles, para que el escudo ocupe menos espacio en los veh1culos.



## PROTECTORES DE ESPINILLAS, PIES Y RODILLAS FE-PIR

Contra golpes y cortes, para personal policial antidisturbios.

Fabricados en material pl1stico de alta resistencia y almohadillas amortiguadoras de impacto, de espuma recubierta con poliamida de alta tenacidad o con cordura.

## ESCUDO POLICIAL ANTIDISTURBIOS FEERC1

Fabricado en poli carbonat6 moldeado de 3 o 4 mm. Medida 89x60 cm. Peso 2.200 gr. (3mm). La empu1adura y el soporte son abatibles para que el escudo ocupe menos espacio en los veh1culos.

- |        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| FE-ERC | Escudo Policial Antidisturbios. Fabricado en policarbonat6, 4mm moldeado.      |
| FE-EC1 | Escudo Policial Antidisturbios circular de ataque, usado por Polic1a Nacional. |
| FE-PIR | Protectores de espinilleras antigolpes.                                        |



## 10 A1OS DE GARANTIA

- |           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE-VA III | Chaleco antibalas, Nivel III A, exterior con protecci6n en pecho, espalda, costados, hombros, pelvis. Fabricado en Gold-Flex |
| ARCO 2GF  | Chaleco antibalas Nivel II IJ2. Uso interno.                                                                                 |
| ARGOBOLSA | Bolsa de transporte chaleco antibalas                                                                                        |

# dextron

## Luces Prioritarias AZUL



### **SERIE ARJENT SPUTNIK**



#### **Descripción:**

- Puente de LEDs de bajo perfil
- Homologado según la norma R65
- Estructura compuesta lentes de Policarbonato de alta resistencia y base de extrusión de aluminio para incorporar los sistemas de fijación-permanente o tirantes.
- Amplia gama de opciones luminosas.
- Fijación permanente o tirantes vehículo.
- Alimentación a 12V ó 24V.
- **Sistema configurable**

### **SERIE LM300 Sputnik**

#### **Luz de aviso de LEDS Magnética recargable.**

- Luz de aviso de LEDs magnética con tres imanes con protección de silicona antiralladuras y tres ventosas.
- Diez diodos LED de 1W con luz azul o ámbar de última generación con avanzado diseño óptico, alta intensidad y reducido consumo.
- Modo de intermitencia según el Reglamento Europeo R65.
- Lente en color azul o ámbar fabricada en policarbonato de alta resistencia.
- Interruptor (on/off) y entrada para alimentación de batería vehículo.
- Cableado alimentación con conector mechero.
- Pletina metálica para fijación en el interior del vehículo.
- Instalación idónea para aplicaciones, tales como luces prioritarias en vehículos policiales camuflados, vehículos policiales blindados, extinción de incendios, ambulancias y vehículos de servicio.
- Alimentación a 12V



# dextron

## Luces Prioritarias AZUL

### Serie Vista

Sistema Configurable.

Puente de luces a dos niveles. Conector rápido 19 vías, kit fijación, patas y tirantes.



### OPCIONES:

- Luces prioritarias - Nivel superior **CONSULTE SU CONFIGURACION PERSONALIZADA Y PRECIO.**
- Sección Central - Nivel Superior
- Focos laterales & SignalMaster - Nivel Inferior
- Luces estroboscópicas Secundarias - Nivel Inferior **HOMOLOGADOS UN R65**
- Otras Luces Secundarias - Nivel Inferior (especificar color)

### Serie Vector VL



Sistema configurable.

- Opción Luminosas
- Opciones Acústicas
- SignalMaster



- VL-7102-02 Puente Vector 5 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL. Con luz de detención interior.
- VL-7102-01 Puente Vector 5 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL. Con luz de detención.
- VL-5002-02 Puente Vector 3 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL. Con luz de detención interior.
- VL-5002-02 Puente Vector 3 módulos rotativos y 2 módulos auxiliares. Conector rápido 19 vías y fijación techo PT-VL. Con luz de detención.

### Serie 2000 / 3000



- P2000 Puente 2 rotativos transmisión correa, cable manguera.
- P2000/4RY Puente 4 rotativos transmisión correa, cable manguera.
- P3000 Puente 2 cabezales estroboscópicos, cable manguera

# dextron

## Luces Prioritarias AZUL

### Mini Puentes

HOMOLOGADOS UN R65



- VL-3001HL Puente de 520 mm., 3 módulos rotativos, transmisión correa, cable manguera.
- P8301HL Puente de 350 mm., 2 cabezales estroboscópicos 360°, 1 fuente alimentación, cable manguera.
- P9000 Puente de 300 mm., 6 focos LED's GEN I, 80x110mm intermitentes, azul, conector mechero fijación magnética 12V.
- MINI-XP Mini puente con 2 rotativos halógenos, montaje fijo a techo y cable manguera azul/ámbar 12/24V

### Luces Rotativas



- LR-015BD Rotativo transmisión correa, altura 150mm, lámpara halógena 55 W, fijación permanente, 12V azul.
- LR-025 Rotativo lámpara halógena H3 55W, 150 FPM, mástil telescópico, 12V, azul.
- LR-130 Rotativo lámpara halógena H3 55W, 150 FPM, base magnética, ventosas, 12V, azul.
- LE106 DCH Estroboscópico doble lente, 15 Joules, detección fallo lámpara, funcionamiento sincro, fijación permanente, azul, bitensión.
- 800M Rotativo magnético encendedor 12V azul/ámbar.
- LE-330 Cabezal estroboscópico doble lente, fijación magnética y ventosas, conector mechero, mosquetón, azul, bitensión.

### Microled



Foco luz azul, ámbar, roja, intermitencia incorporada, lente lisa, cristal, 12V.

# dextron

## Luces Prioritarias AZUL

### Focos Direccionales de Led's

HOMOLOGADOS UN R65

- LD116-12V Foco azul, flasher incorporado, lente lisa, azul 12V
- LD116-24V Foco azul, flasher incorporado, lente lisa, azul 24V
- LD116-12V Foco luz cristal, flasher incorporado, lente lisa, 12V

### Focos Halógenos



- CD-113-B/GR Cabezal redondo 150mm, lámpara estroboscópica 35W, lente grabada, base metálica orientable, azul.
- CD-114-B/GR Cabezal redondo 150mm, lámpara estroboscópica 35W, lente grabada, empotrable, azul.
- CD-116-B/GR Cabezal rectangular 80x110mm orientable, lámpara estroboscópica 35W, lente grabada, azul.

### Sistema Signalmaster & Controladores



- SMLED8 Signalmaster 8 módulos LED's cable de 9 mts., ámbar 12/24V
- SML8/CT-A Signalmaster 8 módulos halóg. 1100x63 mm, lámpara de 27W, cable de 9 mts., incluye fijación permanente.
- SMC5 Controladora para SML8 con varias funciones 12/24 V

### Carteles de Leds



**SMARTSIGN**



- LSG700 SmarSign. Cartel Led's abatible (575x195x185 mm.), 200 mensajes programables por el usuario mediante Terminal TPL y control a través de la botonera LCD700 con pantalla para visualización de mensajes.
- LCD700 Botonera de control mensajes cartel programable LED's .  
(especificar idioma de la botonera de control al efectuar pedido)
- TPL700 Terminal de programación mensajes cartel programable.  
(especificar idioma de la botonera de control al efectuar pedido)

**DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES**

# dextron

## Luces Prioritarias AZUL

### Señalización Acústica

ICS2010ST Sistema de control integrado, 1 amplificador sirena 100W (16 programas), programable, control Signal-Master, 10 relés operado mediante botonera de control BCT-500



AS-422/6S Amplificador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, 6 salidas luces, cableado 12V

AS-422 Amplificador 100W, 3 tonos, mando remoto, megafonía, micrófono integrado, 2 salidas luces, cableado 12V

### Altavoces



SCS1000 Sirena Compacta 30W, 16 programas con micro interruptor selector, kit fijación incluido, sin cableado, 12V.

AL-252 Altavoz 100W, 11 Ohms, difusor ABS redondo, motor reemplazable, soporte metálico "L"

### Kit de Transporte de Seguridad



#### KIT DE VEHICULOS BÁSICO

Mampara básica de separación entre asientos delantero y posteriores, con dos ventiladores y barra de refuerzo.  
Suelo de ABS con desagües.  
Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad.

#### KIT DE VEHICULOS CON PANELES PUERTAS

Mampara básica de separación entre asientos delantero y posteriores, con dos ventiladores y barra de refuerzo.  
Suelo de ABS con desagües.  
Asiento doble en ABS, con registros para cinturones de seguridad.  
Conjunto panel ABS puerta derecha.  
Conjunto panel ABS puerta izquierda.



#### KIT DE VEHICULOS VERSIONES ESPECIALES.

- Opel Zafira
- Peugeot Expert / Citroen Jumpy / Fiat Scudo

**CONSULTAR VERSIONES VEHICULOS.**

# dextron

## Luces Prioritarias AZUL

### Lector de Mapas

Lámpara de lectura para iluminación del interior del habitáculo.

Ideal para visualizar mapas y documentos en condiciones de baja iluminación.

2 modelos disponibles: halógeno y de LED's.

Alimentación a 12V.



LF6MOTO-LED	LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, flexo 15cm, para montaje en motocicletas
LF12ES-LED	LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, flexo 30cm.
LF18ES-LED	LED LITTLITE, lámpara LED lector mapas, flexo 15cm.
LF12ER	LITTLITE, lámpara lector mapas, flexo 30cm.
LF18ERB	LITTLITE, lámpara lector mapas, flexo 45cm., cableado en base.

### Focos Portátiles



#### FH-55

Foco profesional portátil para iluminación de área con potente lámpara halógena de 55W.

En su base dispone de fijación magnética para fijarla en cualquier lugar del vehículo. Incorpora un interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del foco.

Alimentación a 12V y 24V.

2101003	FH-55 Foco profesional portátil, lámpara halógena 55W, fijación magnética, 12V
2102010	L-104 batería portátil 8Ah foco profesional FH-55, bolsa de transporte.
9140006	BL-104 Bolsa transporte batería portátil

### Retrovisor Full Visión



RFV	Espejo retrovisor de seguridad Full Vision
-----	--------------------------------------------

# dextron

## Luces Prioritarias AZUL para motos

### Cabezales Omnidireccionales Estroboscópicos



**HOMOLOGADOS UN R65**

- 2005156 Cabezal estroboscópico 35W doble lente, mástil telescópico 3 cuerpos, luz crucero, bridas fijación, azul.
- 2005243 Cabezal estroboscópico 35W doble lente, mástil telescópico 2 cuerpos, luz crucero, bridas fijación, azul.

### Cabezales Omnidireccionales Leds

#### LD300

Foco de bajo perfil y 5 potentes LED's Sputnik de 3W, que le proporcionan la potencia suficiente para realizar una excelente señalización prioritaria, de acuerdo con el reglamento europeo R65. LD300 está fabricado en aluminio y policarbonato de alta resistencia, y el conjunto de focos y caja de control están en total conformidad con la Directiva 95/54/CE de Compatibilidad Electromagnética y con el nuevo reglamento R65.

#### LED SPUTNIK



#### CO300

Mástil Telescópico Omnidireccional de LED's Sputnik. Esta dotado de 11 LED's Sputnik de 3W que le proporcionan una potente intensidad luminosa, además de bajo consumo y larga duración. El CO300 es el complemento perfecto para la Serie LD300, juntos forman el kit de señalización prioritaria de LED's para motocicleta más moderno y potente del mercado, en total conformidad con el nuevo reglamento R65 y la Directiva 95/54/CE.

- LD300-D Foco direccional de LED's de 3W, luz azul, intermitencia incorporada, luz de crucero, 12V
- 2005363 Cabezal omnidireccional de LED's 3 cuerpos, 11 LED's de 3W, luz azul, intermitencia incorporada, luz de crucero.
- 8235748 Unidad de control Sputnik, 3 salidas y conexión sirena
- 4004233-01 Mando de control moto MC300

# dextron

## Compresor Portátil Anti-Pinchazos



### Compresor Portátil Profesional 626V

El Volcano 626V es la mejor solución para aumentar la seguridad en carreteras y no verse sorprendido por un pinchazo inoportuno. Impresiona su portabilidad y su eficacia de caudal de inflado hasta 55L/min. Su relé térmico es capaz de controlar el equipo hasta los 40 minutos de funcionamiento continuo.

Presentado con su bolsa impermeable de mano puede ser una solución para la reparación de pinchazos en carreteras o campo.

#### Características Técnicas:

Corriente: CONTINUA (DC), 12v-13,5v

Amperaje: 23A

Tiempo máx. de inflado: 40 min. a 30 psi a 24°C

P. máxima de Trabajo: 3,5 Kg./cm. (150 psi)

Máxima Presión de Carga: 4,2 Kg./cm.

Caudal de aire: 55 L/ min.

Color: Aluminio

Peso Neto: 3 Kg.

Cilindro: 40 mm


Relé térmico de protección: si

### Kit Moto



Una solución que para los moteros supondrá un incremento de seguridad. La tecnología de TXTpro se ha envasado en un formato de 360 ml y emblistado en un cartón formado por:

- Bombonas de CO2
- 1 Botella de TXTpro
- 1 Accesorio quita-obús
- 1 Bolsa serigrafiada color negro
- 1 Juego para carga de botellas



**DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES**

# dextron

## Marcaje Reflectante para Vehículos



ROTULAMOS CUALQUIER TIPO DE VEHICULO

¡ CONSULTENOS !

Escudo nueva normativa 2004 Catalunya para capo

Escudo nueva normativa 2004 Catalunya para puertas traseras.

Kit marcaje para vehículos "POLICIA LOCAL" normativa 2004, compuesto por:

- Escudo capo
- Escudo puertas traseras
- Letrero reflectante para puertas
- Bandas trasera y capo, cuadros azules reflectantes
- Banda amarilla reflectante
- Identificativos y n°. teléfono



Kit marcaje para vehículos "POLICIA LOCAL" normativa 2004, compuesto por:

- Un escudo
- Bandas cuadros azules
- Band amarilla reflectante
- Identificativos y n°. teléfono



Banda magnética para vehículos camuflados

DOTACIÓN VEHÍCULOS POLICIALES

# dextron

*Transformaciones*



FLOTAS

TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS

# dextron

*Transformaciones*

## SOLUCIONES INTEGRALES EN EQUIPAMIENTOS PARA VEHICULOS DE SERVICIO



**SISTEMAS MODULARES  
DE EQUIPAMIENTO**



Con nuestro sistema todas las herramientas y pequeño material se mantienen firmemente en su sitio, facilitando su trabajo y su control. De esta manera, usted podrá comprobar inmediatamente, que no se le ha olvidado nada cuando vaya a un trabajo y regrese del mismo.

**TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS**

# dextron

**Transformaciones**



**SISTEMAS MODULARES  
PARA FURGONETAS DE ATESTADOS.**



**DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVO PARA CATALUNYA  
PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.**

**TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS**

# dextron

## Transformaciones

### MULTACAR



**Sistema de control y denuncia de infracciones de doble fila, carril bus y zonas verdes. Incluye utilidades para localización de vehículos buscados.**

- Localización e identificación de vehículos.
- Captura de imágenes de infracciones color y B/N.
- Posicionamiento geográfico GPS.
- Módulos específicos de validación de capturas y comunicaciones gíreles.
- Motorización con movimiento pan/titt de ambas cámaras.
- Monitor en el salpicadura para el control total del sistema.
- Equipo de procesado en el maletero.

#### Características Técnicas.

El sistema tiene por objeto de facilitar el proceso de captación de infracciones por estacionamiento de vehículos en doble fila, y por exceso de tiempo de estacionamiento sobre el máximo permitido para una zona, generación y posterior validación de los boletines de denuncia asociados a dichas infracciones, así como el control de zona de residentes mediante comparación con base de matrículas autorizadas, y proporcionada por el cliente.



### RADAR MULTINOVA 6F-MR

Equipo de radar dinámico completo para el control y registro fotográfico de la velocidad del tráfico vial, marca Multinova, modelo 6F-MR, homologado según O.M. Publicada en el B.O.C.M. nº. 165 del 14.07.1994



Equipo Fotografico  
**SV7R7SMARTCAM**



Sonda de Radar  
**SV/R/DRS-2**

Unidad de Mando  
**SV/R/BG**



Formas de medición, tráfico que se aleja, que se aproxima y ambos simultáneos.

# dextron

## Transformaciones

### AMBULANCIAS



**NOVEDAD**



Separación de la cabina de conducción de la célula por medio de una división con una ventana corredera.

Techo y laterales de la ambulancia recubiertos en fibra de chapa marina para mayor aislamiento, garantizando un color y brillo durante más de 5 años. Reforzamiento interior anti-vuelco, con barras en techo y laterales del vehículo. Techo del vehículo con canalizaciones de luces, equipo de comunicaciones, y focos halógenos. Piso antideslizante, impermeable, destaca la característica de que es estanco, es decir, el agua no penetra en muebles y accesorios, se puede limpiar con agua a presión.



Asidero de acceso en puerta lateral.

Barras longitudinales sobre techo para sujeción en color azul. Peldaño eléctrico lateral, con dispositivo de seguridad y avisador acústico.

Tomas de oxígeno de conexión rápida. Termostato para regulación de 0-30°. Aislamiento termo acústico de toda la célula sanitaria. Depósito de agua limpia depósito de recogida de agua residual.

**TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS**

# dextron

*Transformaciones*

ANTIDISTURBIOS

**NOVEDAD**



**TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS**

# dextron

**Transformaciones**

**GRÚAS**

**NOVEDAD**



**TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS**

# dextron

**Luces Prioritarias ÁMBAR**

## **SMART ARROW**



**HEAVY DUTY PRODUCTS**

Smart Arroz es un cartel plegable con LEDs Sputnik, que forman dos flechas, izquierda y derecha, y una cruz central. Lleva un Flasher incorporado y en la parte de arriba lleva dos LEDs Sputnik ámbar alternantes. También lleva un panel de mensajes LED, con 200 mensajes programables, dos focos de LEDs Sputnik azules intermitentes para señalización complementaria y posibilidad de integrar puentes Escape en el frontal y posterior del panel como señalización prioritaria. Todas las funciones se controlan a través de la botonera LCD1000 con displays de previsualización de mensajes.

Dimensiones del panel abierto: -Largo: 1245mm—Ancho:1120mm—Alto: 1255mm

Dimensiones del cartel abatido: -Largo: 1245mm—Ancho: 1120mm—Alto: 165mm

Peso: 32 Kg.

Tiempo de desplegado: 45 seg.

Tiempo de plegado: 35 seg. + parada de seguridad + 15 seg.

# dextron

## Luces Prioritarias ÁMBAR

### LUZ ROTATIVA SIRIUS FLASH AMBAR

#### CARACTERISTICAS

- Combinación de una lámpara halógena con un reflector.
- Lente fresnel para máxima eficacia.

#### FIABLE

- Sistema rotatorio con transmisión por correas de silicona que proporciona un funcionamiento silencioso y eficiente.
- Fijación DNI permite una fácil y rápida sustitución de los rotativos.

#### DURADERO

- Lentes y base de policarbonato resistentes a impactos exteriores.
- Fijación DIN aumenta la protección contra daños exteriores.
- Conjunto rotativo resistente a vibraciones.

#### APLICACIONES

- Vehículos pesados
- Vehículos de construcción
- Coches de piloto
- Furgonetas
- Tractores y vehículos de campo

#### HOMOLOGACIONES

- CE

#### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia de flash: 120/min.
- Voltaje: 24V
- Peso: 0,7 Kg.
- 24V: H1, 70 vatios



**PRECIO OFERTA**

**27,00 €**

*IVA INCLUIDO  
Hasta final de existencias.*

**HOMOLOGADO R65**

**HEAVY DUTY PRODUCTS**

# dextron

## Luces Prioritarias ÁMBAR

### Luces rotativas

LR-015 PM12 Luz rotativa por correa, fijación permanente, 12V

LR-015 PM24 Luz rotativa por correa, fijación permanente, 24V



LR-025 Luz compacta con kit de fijación telescópica 12V

LR-130 Luz compacta con kit de fijación , 12V

FB3MEF FB3 fijación , 12V

21.76.F01 Sirius, luz estroboscópica, 10V/30V, montaje en tubo ámbar

21.76.F21 Sirius, luz estroboscópica, 10V/30V, base plana para montaje horizontal, ámbar.



**DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA Y OFICIAL PARA CATALUNYA**

**HEAVY DUTY PRODUCTS**

# dextron

## Luces Prioritarias ÁMBAR



- 2010236      Microled. Foco luz, intermitencia incorporada, lente lisa, cristal 12V
- 2010239      Microled. Foco luz, intermitencia incorporada, lente fresnel V15, cristal 12 V
- MICROL-001      Migrolight Sistema Estroboscópico, 2 focos con lente lisa, fuente de alimentación bitens.
- MICROL-003      Microlight Sistema Estroboscópico, 2 focos con lente grabada (ángulo 15°)
- FD-311          Foco halógeno (redondo) con base orientable y H1 de 55W-12V
- FD-313          Foco halógeno (redondo) empotrable y H1 55W-12V
- CD113          Cabezal direccional (redondo) con base orientable, combinado con FA540E o FA706HD
- CD116          Cabezal direccional (rectangular 80°110) con base orientable, 12V



**DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA Y OFICIAL PARA CATALUNYA**


**HEAVY DUTY PRODUCTS**

# dextron

## Equipos Detección

### Detectores de metales

#### GARRET 6500i



Arco detector de metales de inducción marca GARRET, controlado digitalmente.

Avanzado procesador de signos digitales que permite una detección superior de los objetivos con capacidad excelente de discriminación de metales. Detecta los metales más pequeños, independientemente de su orientación y forma.

Indica la situación del metal detectado en 33 zonas diferentes.

Contiene contador de tráfico, que controla el número de personas, de alarmas y su porcentaje.

Permite diseñar los programas de seguridad a medida del cliente.

Alarma sonora y visible. Control mediante monitor LCD y doble barra de LED.

Panel de control integrado en la parte superior del equipo. Alimentación 100-240V. 50/60Hz.

Peso aprox. 72 Kg.

Dimensiones 2,2x0,9x0,58 m.

**Homologaciones:** Cumple con la norma TSA (Transportation Security Administración) establecida por la Administración Federal de Aviación de los EE.UU. Sobre seguridad de los aeropuertos. También cumple con los requisitos del Instituto Nacional para la Aplicación de la Ley y la Justicia Criminal (NILECJ) de los EE.UU., regulación 0601,00 niveles de seguridad 1-5.

Accesorios: batería de Back Up. / Opción CMA (sistema para conectar monitorización del arco vía Web).

6500i

Arco Garret 6500



#### GARRET THD

Detector manual de metales. Alarma visual con vibración. Reducido tamaño. Fácil de usar. Dispone de una luz de LED blanca en la punta para la iluminación de documentos.

Peso aprox.: 200 Gr.

Dimensiones: 22x5x2.9 cm.

**Homologaciones:** ENN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330

CE/FCC part. 15 Class B

Accesorios: Batería recargable 9V y cargador.



THD

Dertector manual Garret THD

# dextron

## Equipos Detección

### Detectores de metales



#### GARRETT SUPERSCANNER

Detector manual de metales. Alarma acústica y visual. Fácil de usar. Con pulsar un botón se enciende un LED que proporciona al instante información del estado de la batería. De gran sensibilidad y exquisita precisión. Distancia de detección 7-22 cm. Batería de 9V. Peso aprox. 500 gr. Dimensiones 41,3x8,3x2,5 mm.

SUPERSCAN- Detector manual Garret Súper scanner. NER



#### GARRET SUPER WAND

Detector manual de metales. Alarca acústica o visual con vibración. Fácil de usar. Con pulsar un botón se encienden las luces de LED que proporcionan al instante la información que necesitamos. Su gran sensibilidad proporciona un campo de detección de 360° con una exquisita precisión.

Alimentación: batería de 9 V

Peso aprox. 450 gr.

Dimensiones: 48,3x8,3x3,2 cm.

**Homologaciones:**TSA (Transportation Security Administración) ETSI 301 489-3, I-ETS 300 330 CE / FCC part. 15 Class B

Accesorios: Batería recargable 9 V y cargador

SUPERWAND Detector manual Garret SúperWand.

# dextron

## Equipos Detección

### Detectores de billetes



#### UV-3

Lámpara ultravioleta para comprobación de billetes y documentos modelo UV-3 marca ACO  
Alimentación: 220V / 50Hz  
Potencia: 4W. También disponible 9W compact.



#### UV-500

Lámpara con luz ultravioleta que hace visible las falsedades que se pueden encontrar en diferentes documentos.  
Potencia: Tubo fluorescente de 4W  
Alimentación: 4 pilas tipo AA  
Peso aprox. 87 gr.  
Dimensiones: 15,2x2,0x5,2 cm.

UV-3            Detector de billetes UV-3

UV-500        Detector de billetes UV-500

### Detectores de drogas



#### DRUGWIPE II

Test para la detección de uno o dos tipos de estupefacientes: heroína/marihuana o cocaína/anfetaminas.

Detecta restos de drogas en cantidades de escasos nanogramos en objetos de uso personal que hayan estado con la sustancia en cuestión (pasaportes, maletines, etc.), así como en el sudor y saliva.

**CONSULTE PRECIO POR CANTIDAD.**

DRUGWIPE II    Detector de drogas Drugwipe II



#### DRUGWIPE 5

Test para la detección de 1 a 5 tipos de estupefacientes: marihuana, anfetaminas, cannabis, cocaína, éxtasis, opiáceos.

Detecta restos de droga en cantidades escasísimas de hasta 10gr. en objetos de uso personal (maletines, pasaportes, etc.), así como en el análisis de sudor y saliva.

**CONSULTE PRECIO POR CANTIDAD**



DRUGWIPE 5    Detector de drogas Drugwipe 5

# dextron

## Equipos Detección

### Espejos de Inspección visual



### CARRITO CON ESPEJO TROLLEY

Carrito con espejo convexo, iluminado, sobre 3 ruedas, especialmente diseñado para inspeccionar por debajo de todo tipo de vehículos. Estructura de acero, con tubo fluorescente 18 W., alimentado por baterías recargables incorporadas en el chasis, mango extensible y abatible.

Alimentación: batería recargable 12V, alimentación por cargador de 230V 50Hz. Dimensiones: Brazo plegado: 60 cm. Brazo extendido: 90 cm. Espejo 34x38 cm.

TROLLEY

Carrito con espejo Trolley



### ESPEJO BAJO VEHICULOS TIM-ILL

Mango telescópico con linterna y espejo para inspección visual de bajos de vehículos.

Fabricado en aluminio anodizado. Cierre cónico 1/4 de vuelta.

Espejo convexo de 140mmØ.

Plegado: 53 cm.

Extendido: 160 cm.


Espejos: 38-65-100mm

TIM-ILL

Espejo bajo vehículos TIM-ILL con linterna

TIM

Espejo bajo vehículos TIM sin linterna



### SAFE-C

Mini espejo iluminado de bolsillo especialmente diseñado para la inspección visual por debajo de todo tipo de vehículos y en sitios de difícil acceso visual.

Espejo de 10x6,5 cm.

Mango telescópico reducido para llevar en el bolsillo. Extensible hasta 80 cm.

Se ilumina automáticamente al extender el mango.

Alimentación: 2 pilas.

SAFE-C

Mini Espejo inspección Safe-C

# dextron

## Equipos Medición

### Alcoholímetros



7410 PLUS RS



7410 PLUS COM

### ALCOTEST 7410 PLUS RS

La especial estabilidad a largo plazo del sensor electroquímico y el sistema especial de toma de muestras permite largos intervalos de calibración en el marco del cumplimiento actual. Intervalos de calibración de 6 a 12 meses. 300 test por carga de baterías o 600 test con baterías alcalinas. Protección contra posibles manipulaciones. Transmisión de los datos por conductores ópticos. Presentación de los datos en forma de protocolo de medida. Memorización de hasta 500 juegos de datos para posterior proceso en PC. Transferencia opcional de datos PC (on line)

7410 PLUS RS Alcoholímetro 7140 PLUS RS

7410 PLUS COM Alcoholímetro 7410 PLUS COM memorización 9.700 juegos de datos para posterior proceso en PC. Reloj interno con hora y fecha.

### TUBOS ALCOTEST

Desde 1953 los tubos Alcotest se utilizan allí donde es necesario un rápido y claro análisis del alcohol en aliento. En la policía, en la industria o en el campo hospitalario, la medición se puede realizar de manera rápida y sencilla, el resultado es inmediato.

Tubos de comprobación para la detección de la concentración del alcohol en aliento.



### ALCOTEST 7110

Es un equipo de medición muy desarrollado para una exacta y no manipulable determinación de la concentración de alcohol en el aliento. El equipo se utiliza de manera portátil y estacionaria en la policía, la industria y en los hospitales. La impresora integrada permite una completa documentación de los resultados de medida. Aceptado ante la justicia en muchos países.

7110 Alcoholímetro 7110

### ALCOTEST 6510

Tamaño de bolsillo. Tiempo corto de respuesta incluso en caso de altas concentraciones de alcohol el equipo facilita en pantalla el resultado de la medición en un breve lapso de tiempo.

Todas las funciones de medición se controlan mediante un único botón.

Procesos automatizados para la toma de muestras, menú de funcionamiento y calibración.

Funciona con 2 baterías alcalinas (tipo AA).



6510 Alcoholímetro 6510

# dextron

## Equipos Medición

### Sonómetros



#### NL-31

Sonómetro Integrador Promediador Rion Modelo NL-31. Cumple con la norma UNE 60651/60804 tipo 1, (Aprobación en España Nº I-128-16-02021) y de la nueva norma IEC 61672-1 clase 1.

Es el sonómetro integrador-promediador adecuado para la evaluación del ruido de actividades molestas, evaluación ambiental y en puestos de trabajo.

Esta diseñado para las inspecciones de ruido realizadas por policías, técnicos de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas o consultores acústicos para la valoración del nivel global del ruido incluyendo todos los parámetros necesarios para su correcta evaluación conforme a cualquier legislación aplicable.

No es necesario cambiar de escala debido a su elevado rango dinámico: 100 dB.



#### NL-32

Sonómetro Integrador Promediador Rion Modelo NL-32

El nuevo Sonómetro—Analizador Acústico NL32 esta basado en el sonómetro RION modelo NL31 añadiendo a sus grandes prestaciones las siguientes funciones:

Análisis en tiempo real en 1/1 y 1/3 de octava con la tarjeta modelo NX-22RT.

- Grabación de audio en tarjeta Compact Flash modelo NX-22J
- Análisis FFT con la tarjeta modelo NX-22FT
- Interface USB
- Como sonómetro cumple con las normas UNE 60651/60804 Tipo1, y la nueva norma IEC61672-1 clase 1.



#### NA-27

Sonómetro Integrador Promediador Rion Modelo NA-27

Es un sonómetro/analizador acústico ideal para la realización de medidas globales, análisis espectral en octavas y tercio de octavas en tiempo real y medida del tiempo de reverberación. Todo ello integrado en un solo equipo de máxima portabilidad, fiabilidad, sencillez de manejo y sin la necesidad de tener que realizar inversiones adicionales para añadirle mas prestaciones.

Cumple con la norma UNE 60651/UNE 60804 tipo 1 (aprobación de modelo en España Nº I-128-16-00007). Los filtros digitales cumplen con la norma UNE 61260 clase 1.

NL-31	Sonómetro Integrador Promediador RION NL-31
NL-32	Sonómetro Integrador Promediador NL-32
NA-27	Sonómetro Integrador Promediador NA-27

# dextron

## Equipos Medición



### Sonómetros



#### SC-3

Sonómetro tipo 1

Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98)

Mide todos los parámetros simultáneamente

Fácil manejo

Tiene una sola escala

Es de fácil manejo y grandes prestaciones. Mide todas las funciones simultáneamente: LAS, LAF, valores máximos y muestra en pantalla la escogida con el selector de funciones. Una vez finalizada una medición se pueden consultar todas junto con sus valores máximos.

El micrófono está enroscado y está montado de forma que anule al máximo las reflexiones sobre el SC-3.

#### SC-20c

Sonómetro tipo 1

Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98)

Mide todos los parámetros simultáneamente con las pond. FREC. A y C

Tiene una sola escala

Mide todas las funciones simultáneamente: LS, LF, LeqT, Leq1", Leq1', LCpk, LE, L10, L50, L90, valores máximos, duración de la medición y muestra en pantalla la escogida con el sector funciones. Una vez finalizada una medición se pueden consultar todas junto con sus valores máximos y percentiles.

Con el SC-20c se suministra un programa PC o compatible que permite la comunicación con el SC-20c, presentaciones gráficas y numéricas, almacenar resultados en el disco duro del ordenador, análisis estadísticos, etc.

El sonómetro integrador-promediador CESVA SC-20c permite realizar GRABACIONES de los datos medidos, guardar MEMORIAS de los resultados finales de las mediciones y realizar grabaciones AUTOSTORE de nivel continuo equivalente.



#### SC-2c

Sonómetro tipo 2

Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98)

Mide todos los parámetros simultáneamente

Fácil manejo

Tiene una sola escala

Mide todas las funciones simultáneamente: LAS, LAF, valores máximos y muestra en pantalla la escogida con el selector de funciones. Una vez finalizada una medición se puede consultar todas junto con sus valores máximos.

El micrófono está enroscado y montado de forma que anule al máximo las reflexiones sobre el SC-2c

SC-3	Sonómetro tipo 1 SC-3
SC-20c	Sonómetro tipo 1 SC-20c
SC-2c	Sonómetro tipo 2 SC-2c
PVM-05	Protector antiviento para sonómetro

# dextron

## Equipos Medición

### Sonómetros



#### SC-15c

Sonómetro integrador tipo 2.  
Cumple con la METROLOGIA LEGAL (29/12/98).  
Mide todos los parámetros simultáneamente con las pond. FREC. A y C  
Tiene una sola escala.  
Mide todas las funciones simultáneamente: LS, LF, Leq, LCpk, L10, L50, L90, valores máximos, duración de la medición y muestra en pantalla la escogida con el selector de funciones. Una vez finalizada una medición se pueden consultar todas junto con sus valores máximos y percentiles.  
Con el SC-15c se suministra un programa para PC o compatible que permite la comunicación con el SC-15c, presentaciones gráficas y numéricas, almacenar resultados en el disco duro del ordenador, análisis estadísticos, etc.  
El sonómetro integrador-promediador CESVA SC-15c permite realizar GRABACIONES de los datos medidos, y guardar MEMORIAS de los resultados finales de las mediciones.



#### CB-5

Calibrador sonoro clase 1L según EN 60942:1997  
Cumple con la normativa vigente sobre metrología LEGAL (29/12/98)  
Frecuencia de verificación 1 kHz  
Verificación de equipos con ponderación frecuencias A, B, C, D o Z  
Dispone de dos niveles 94 dB y 104 dB para la detección de errores de cero y linealidad  
Permite verificar micrófonos de 1/2", 1" y 1/8"



ML-10



TR-40



IM003

SC-15c	Sonómetro tipo 2 SC-15c
CB-5	Calibrador sonoro ipo 1L.
ML-10	Maleta de transporte para sonómetro calibrador.
ML-50	Maleta de transporte para sonómetro, calibrador y trípode.
TR-40	Trípode para sonómetro.
IM003	Impresora de 40 columnas entrada RS-serial con batería y alimentador.

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN


# dextron

## Material de Rescate



### BOLSA DE RESCATE ACUÁTICO

Diseñada para desplegar una cuerda de forma rápida y exacta. La bolsa es de nylon y la cuerda de polipropileno de gran resistencia.



- 2401005 Tablero emergencia acuático  
6230039 Bolsa de Rescate acuático



### LATA DE RESCATE ACUÁTICO

Elemento imprescindible para los equipos de salvavidas. Ligera boya de rescate de máxima flotación. Se complementa el conjunto con 1'5m. De cuerda y un cincho de velero (5 cm. Anchura). Producto exclusivamente sanitario, sólo de uso profesional. No recomendado su uso sin formación previa.

- 2401003 Lata de rescate acuático



### ARNES GAMA EXPERTO HA080

Arnés anticaídas gama experto 4 puntos de enganche. Fabricado con cinchas de 45 mm., constituido de: un cinturón con amarre de sujeción en muslos con enganche lateral y ventral, unos tirantes con enganche dorsal y esternal, una riñonera termoformada forrada espuma, de hebillas automáticas en aleación ligero, al nivel del cinturón y de los muslos.



### HA056

Conjunto arnés anticaídas con enganche dorsal y esternal, y con cinturón de mantenimiento de trabajo, formado por un respaldo termoconformado, forro, esponja y enganche laterales. Conforme a las normas EN358 y EN361.

# dextron

## Material de Rescate



### SECUR SAVE

Bolsa kit anticaídas lista para el uso: arnés HA054 + mosquetón AM002 + correa SEGUREX AN202 longitud 2m.



EX080



EX077



TC001



AN022

HA080	Arnés experto HA080
HA056	Conjunto arnés HA056
SECUR SAVE	Bolsa kit anticaídas
EX080	Cinturón de mantenimiento con amarre de sujeción en muslo.
EX070	Cinturón + cuerda reductora.
TC001	Bloqueo ventral de aluminio

### Mascarilla Autofiltrante Plegable



126	Mascarilla auto filtrante Mod. 126 y 126V Mascarilla contra partículas. Respirador contra brasas de carbón, algodón, dióxido de silicona, fibra, minerales, azufre y humos tales como humos de soldadura (autógena y soldadura arc), incluido humos metálicos (de fundiciones). Caja 20 unidades.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# dextron

## Material de Rescate

- 125 Mascarilla auto filtrante Mod. 125  
Mascarilla contra partículas.  
Protege contra las partículas: algodón, cromo, hierro, nieblas oleicas, parafina. Caja 20 unidades.
- 440 P1D Mascarilla auto filtrante 440 P1D  
Respirador partículas y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oleica): algodón, hierro, aceite y taladrinas.  
La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.
- 990 P3D Mascarilla contra partículas, humos y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oleica: fibra de amianto (sólo en operaciones de mantenimiento), cobalto, arsénico, plomo, aerosoles de ácido crómico, fosforito, aceite y taladrinas.  
La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.



### MASCARILLA RESPIRATOR I CON ARNÉS ESTÁNDAR.

Mascarilla buconasal de silicona o goma natural, no produce alergias ni dermatosis. Es inalterable a la radiación Ultravioleta y a los agentes atmosféricos.  
Diseño ergonómico con pliegue interior para mayor comodidad y hermeticidad con la cara del usuario.

- RESPIRATOR Mascarilla Respirator I  
Filtros para Mascarilla buconasal. Rosca M86x6



### MASCARA DE VISION TOTAL DE NEOPRENO TR 82

Máscara de Visión Total, utilizable con los filtros que se presentan, cuando la concentración del contaminante este entre 10 y 100 veces el TLV, y siempre que la concentración de O<sub>2</sub> sea mayor o igual 18% en volumen, y/o cuando el gas es irritante a los ojos.  
Fabricado en Neopreno y con amplio campo visual. Racor 40 mm. diámetro



- TR82 Máscara de visión total de neopreno.

# dextron

## Material de Rescate

### MANTA "ALL-WEATHER"



Protección efectiva contra la lluvia, la nieve y el viento helado. Retiene el calor irradiado del cuerpo, incluso en temperaturas extremas. Material compuesto de una capa de aluminio, entre dos capas de fibra de vidrio entretejidas con poliéster. Con los bordes reforzados. Prácticamente irrompible. Se puede esterilizar con óxido de etileno. Lavable a 40°C.

Tamaño: 213x141 cm. Peso: 250 grs.

COM106 Manta "All Weather"



PRO124



COM095

PRO124 Manta apaga-fuegos 100x120cm

COM095 Manta térmica plata-oro medidas 1x2,1m.

### "1115"



Botiquín tipo maletín.

De plástico muy resistente. Sistema de doble pared.

Contiene 3 bolsas transparentes para distribuir el material.

Maletín con asa.

Irrompible y hermético.

Resistente a cualquier ambiente y roce.

Tamaño: 46 x 34 x 17 cm.

Color naranja.

Puede suministrarse con el soporte de pared.

### UNIVERSAL



Pensado para llevar su contenido de manera ordenada y fácil de localizar.

De plástico (anti-choque)

Medidas 25 x 19 x 8 cm.

Color blanco

Totalmente hermético

Con doble cierre a presión

Estuches y frascos interiores normalizados.

Material siempre visible y ordenado.

1115 Botiquín tipo maletín. Color naranja. c/soporte.

UNIVERSAL Botiquín de plástico blanco

# dextron

## Material de Rescate



### RESUCITADOR "HANSEN"

Adultos (URG130)  
1700ML. Con válvula de seguridad Peep.  
De caucho y PVC. Color azul.  
Con mascarilla de silicona.  
Esterilizable.

URG130 Resucitador "Hansen" adultos.

URG131 Resucitador "Hansen" niños.



### BB – Boca Boca

Mascarilla de bolsillo con estuche de transporte. Válvula de aislamiento total. 1 mascarilla , adultos y niños. Desmontable y esterilizable.

BB Mascarilla de bolsillo.



### ESCAPE DE INCENDIOS PARAT C



Capucha de escape de incendios que ofrece protección respiratoria eficaz contra el humo y los gases del incendio durante, al menos, 15 minutos, permitiendo su rescate por bomberos o su propio autosalvamento.

Fácil y rápida colocación.

Se adapta a cualquier tipo de cara, permitiendo que también pueda ser usada por niños.

Visor de gran ángulo de visión y con tratamiento antiempañante.

Capacidad del filtro: combinado contra gases y partículas CO-P2, probado contra gases de incendio según DIN 58647. Tiempo de almacenaje: 12 años, cambio de filtro cada 6 años.  
Peso aprox. 600 gr. Dimensiones: 8 x 19 x 13,5 cm.

R52817 Capucha Escape Parat Single Pack C (humos)

R56311 Capucha Parat 3100

# dextron

## Material de Rescate



### EQUIPO DE AUTOSALVAMENTO Y ESCAPE AIRBOX

Es un equipo autónomo de aire comprimido respirable a presión positiva, que por sus características resulta indispensable en previsión de situaciones de emergencia.

Válvula de apertura y cierre Homologada.  
Botella de aire comprimido Homologada.  
Capuz de sistema multidifuminado  
Bolsa autoprotectora del equipo  
Capuz ignifugado.

**¡CONSULTE PRECIOS!**



### DESFIBRILADOR SAMARITAN AED™(APA084)

Sencillo funcionamiento en tres pasos 1-2-3.  
Mensaje de voz y textos fáciles de seguir.  
Siempre listo para su utilización.  
Con autodiagnóstico.

APA084 Desfibrilador Mod. Samaritan AED.

### CONTENEDORES DE SEGURIDAD

500 ML.

Material: proliprotileno rígido. Tamaño: 90x 90 x 125

El cierre definitivo se consigue presionando el tapón, una vez este lleno el contenedor. Base opcional para asegurar su estabilidad.

Según normas: UN, BS 7320, ISO 9001, AFNOR NFX 30500

- MED094 Contenedor seguridad 500 ML
- MED097 Contenedor seguridad 1000 ML
- MED098 Contenedor seguridad 2000 ML.



- MED102 Guantes de plástico. Transparente. Bolsa de 100 uds.
- MED125 Guantes de Vinilo. Color azul, sin polvo. Caja de 100u. Tallas P,M,G,XG. Pedido mínimo 1000 unidades.
- MED128 Guantes de látex examen. Caja de 100 uds.

# dextron

## Material Diverso

### Megáfonos




**MF-350S**

Megáfono transistorizado 20 W, 35W  
 Micrófono de mano con cable extensible.  
 Peso 2'500 Kg.  
 Alimentación: 8 pilas R-14 y entrada para  
 12V con cable de encendedor incluido

- MF-80            Megáfono portátil 5W sin sirena
- MF-100S        Megáfono portátil 10W con sirena
- MF-200S        Megáfono portátil 16W con sirena
- MF-350S        Megáfono portátil 20W con sirena

### Maletas Herméticas Sumergibles Pelican



Download PDF of  
 Full Line Brochure!



- 1550            Maleta con espuma interior premarcada.  
 Y divisores, medidas: 52,7X43,8X21,9
- 1510            Maleta tipo carrito con espuma y divisores.
- 1550NF        Maleta sin espuma interior. Medidas: 52,7 43,8X21,9
- 1650F        Maleta sin espuma interior premarcada.  
 Medidas: 81,3X54,5X29,2

### Varios

- CUM-538        Corta cinturones y martillo salvavidas. Rompe sin problemas cualquier cristal de seguridad y corta fácilmente cinturones de seguridad.
- 1/2 SEP        1/2 Media tonelada Sepiolita. Sacos 20 Kg.
- 1 SEP        Tonelada Sepiolita. Sacos de 20 Kg.
- PATA        Pata de cabra 600 mm.
- EXTINTOR      Extintor 6Kg con abrazadera
- ATESTADOS    Maletín atestados, 62 sellos.



# dextron



**GLOVES**

# dextron

**Gloves**

## **Protección al Pinchazo**



### **APV90V**

Dorso confeccionado en poliéster bielástico, con zona nudillos en neopreno para una mayor protección. Palma y uñeros en SuperFabric anti-pinchazos. Refuerzos adicionales en palma y yema dedos en SuperFabric para una protección extra. Forro Dyntex, corte 5. Muñeca en neopreno, con ceñidor de velcro.

## **Uso Diario/Patrulla**



**WK113**



**WK115**



**WK112**

- AP90V Guantes antipinchazos.
- WK113 Guante confeccionado íntegramente en piel vacuno de 1ª calidad, con tratamiento hidrófugo. Forro de poliéster. 3 venas en dorso y ajuste elástico de muñeca.
- WK115 Guante confeccionado íntegramente en Polartec Windbloc. Se trata de un guante extremadamente cálido y cómodo, bloquea completamente el viento, transpira, repele lluvia y nieve.
- WK112 Guante poliéster blanco. Gala. 3 venas en dorso.

## **Tiro**

### **SH28V**

Realizado íntegramente en poliuretano grabado anti-deslizante, con lycra en articulaciones. Extremadamente cómodo, proporciona un agarre preciso. Ceñidor de velcro en muñeca.



- SH28V Guante de tiro.

**GLOVES**

# Gloves dextron

## Antidisturbios

### AR10LS



Confeccionado íntegramente en piel vacuno de 1ª calidad, con tratamiento hidrófugo.  
Refuerzos acolchados en dorso, nudillos, dedos y muñeca, realizados en espuma de poliuretano de alta densidad.  
Refuerzos en piel vacuno en palma.  
Ajuste muñeca por cinta elástica velcro.  
Rebaje del acolchado en dedo índice para mejor acceso al disparar armas de fuego.  
Membrana impermeable y transpirable Sympatex. Forro Dyntex, corte 5.



AR17V



AR09L

- AR10LS Guantes antidisturbios
- AR17V Guante confeccionado íntegramente en piel vacuno de 1ª calidad, con tratamiento hidrófugo.  
Palma con refuerzo anatómico realizado en serraje de alta resistencia.  
Refuerzos acolchados en dorso y dedos excepto articulaciones y dedo índice (facilitando el manejo del arma).  
Forro interior en Dyntex, corte 5.  
Ceñidor de velcro en muñeca
- AR19L Guante confeccionado íntegramente en piel vacuno de 1ª calidad, con tratamiento hidrófugo.  
Refuerzos acolchados en dorso, nudillos, dedos y muñeca, realizados en espuma de poliuretano de alta densidad.  
Ajuste muñeca por cinta elástica velcro.  
Rebaje del acolchado en dedo índice para mejor acceso al disparar armas de fuego.  
Forro Dyntex, corte 5.

# dextron

## Gloves

### Antifluidos



#### AF40V

Dorso confeccionado íntegramente en neopreno. Palma en poliuretano de alta resistencia al roce y excelente agarre.

Forro interior en poliéster.

Membrana transpirable e impermeable Sympatex.

Muñeca con ceñidor de velcro.

### Frío



COLD82

COLD83

COLD81

AF40V

Guantes antifluído

COLD82

Guantes confeccionados en Polartec WindBlock (incorpora membrana para-vientos) con palma en poliuretano de alta resistencia al roce y excelente agarre. Insulación térmica foam y forro cálido de poliéster. Ajuste elástico en muñeca.

COLD83

Guante confeccionado en nylon microfibras taslán, con palma en poliuretano de alta resistencia al roce y excelente agarre. Insulación térmica Primaloft y forro cálido de poliéster. Incorpora membrana impermeable y transpirable Sympatex. Ajuste elástico en muñeca. Con cinta elástica anti-pérdida.

COLD81

Guante con dorso realizado en cordura de alta resistencia al desgarramiento, con acolchado en zona nudillos y dorso dedos. Palma en poliuretano de alta resistencia al roce y excelente agarre, mejorado en yemas con microinyección de silicona. Insulación térmica Primaloft y forro cálido de poliéster. Incorpora membrana impermeable y transpirable Sympatex

# dextron

## Gloves

### Protección al Corte



#### POL 89

Dorso confeccionado en poliéster bielástico y palma en poliuretano de alta resistencia a la abrasión y excelente agarre.

Entre dedos en lycra para un mayor confort.

Forro en Dyntex, corte 5

Ajuste elástico en muñeca.

### Bomberos - Intervención



#### BO15



#### BO15

Carcasa exterior realizada íntegramente en piel vacuno de 1ª calidad con tratamiento hidrófugo. Refuerzo en palma y pulgar en piel vacuno. Forro confeccionado en tejido kevlar. Paño elástico en kevlar, con cobre-venas en piel. Membrana impermeable y transpirable Sympatex. Cosido íntegramente con hilo de kevlar. Ajuste elástico en muñeca. Patrón pre-curvado.

### Excarcelación



#### 310NG



#### 330RE



#### GPKV2R

310NG Tejido de algodón/poliéster sin costuras. Palma y punta de los dedos cubiertos de látex negro.

330RE Tejido de algodón/poliéster sin costuras. Palma con recubrimiento de látex. Reforzado entre el pulgar e índice.

GPKV2R Tejido de Kevlar sin costuras. Palma con recubrimiento de nitrilo. Corte 4.

# dextron

## Gloves

### Motorista



BIKE52



BIKE58



BIKE59

BIKE52 Guante reflectante 3M en dedo índice y medio. Doble ceñidor de velcro, en muñecas y puño. Forro poliéster

BIKE58 Guante con refuerzo de Kevlar en palma. Reflectantes 3M en dorso y muñeca. Forro cálido poliéster

BIKE59 Guante confeccionado en combinación de poliéster bielástico y neopreno en zona nudillos. Guante polivalente de gran comodidad.

### Motorista—Alta Visibilidad



HV52



HV53



HV55

HV52 Guante confeccionado en Polartec Classic 200 de alta visibilidad. Bandas reflectantes 3M en zona nudillos y muñeca.

HV53 Guante confeccionado en nylon microfibras taslán de color amarillo alta visibilidad. Incorpora membrana impermeable y transpirable Sympatex

HV53N Igual al modelo HV53 pero confeccionado en color naranja alta visibilidad.

HV55 Guante mitón realizado en poliéster bielástico con reflectantes 3M en palma y dorso. Puede emplearse sólo o por encima de otro guante. Sistema 2-loops para facilitar la extracción de la manopla.

# dextron

**Uniformidad**

## Vestuario



*JerseyPolar*



## JERSEY POLAR

Prenda calida, confortable y muy ligera, confeccionada en fibra polar hidrofugada y transpirable.

Canesu Amarillo Alta Visibilidad.

(EN 471) confeccionado en tejido laminado 3 capas: una interior polar, una membrana de PTFE impermeable y transpirable y una capa exterior de poliéster 100% con tratamiento repelente al agua, aceite y manchas. La combinación de estas capas forma un conjunto impermeable que, en combinación con el tratamiento hidrorrepelente del polar, proporciona un aislamiento de la humedad a la prenda.

POLARTEC

Jersey Polar alta visibilidad

POLO

Polo de manga corta y manga larga. Homologado EN 471.

Polo de manga larga y de manga corta en punto elástico de poliéster transpirable. Alta visibilidad a cualquier hora del día. El tejido absorbe rápidamente la humedad de la piel y la evacua hacia el exterior, donde se evapora rápidamente, ayudando al cuerpo a regularse térmicamente.

EQUIPO TÉRMICO

Equipo interior de camiseta y calzón confeccionado en punto de poliéster con cualidades de regulación térmica.



## CHAQUETON ALTUS

Prenda destinada al trabajo, de amplio diseño para porte confortable; fabricado con diferentes combinaciones de forro, bolsillos y cremalleras para dar respuesta a las diferentes necesidades de nuestros clientes, optimizando al máximo el uso y utilidad de la prenda.

Reversible.

ALTUS

Chaquetón reversible

Chaleco ALARCON reversible, azul/amarillo MICRO/SOFITEX

## Chalecos Alta Visibilidad



*Chaleco*



*Polainas*

99

Chaleco alta visibilidad c/cremallera, 2 tiras reflectantes

# dextron

## Uniformidad

### Vestuario



#### P1 Térmica Lisa Thermolite

Camisa polo de invierno en tejido Thermolite, 100% poliéster. Cuello alto de tipo Cheminé. Manga larga de una sola pieza y puño doblado.

Identificaciones:

- Bordado blanco: POLICIA en cuello delantero derecho.

#### Descripción de componentes:

Composición: Poliéster fibra hueca

Tipo de tela: Tejido interlock galga 20

Título: 1/50.000

Peso por metro cuadrado (UNE 40039): 210 gs/m<sup>2</sup>

Solidez del color al lavado: 5

Estabilidad dimensional al lavado 95°C: Largo 2%-ancho 1%

Tallas: S—M—L—XL—XXL

Colores: Azul marino.

#### Parka Policia Mod. 100

Parka para frío y lluvia compuesta de:

Parka exterior en tejido Sasatex Ret-Sas. Bicolor, con canesú y parte superior de las mangas en amarillo fluor y resto del cuerpo en azul marino.

Dispone de los siguientes bolsillo:

- Dos bolsillos delanteros horizontales debajo de la cinturilla con cierre por tapeta y corchetes.
- Uno horizontal escondido en interior de la chaqueta.

Incorpora charreteras de color azul marino en hombros.

Capucha exterior extraíble amarilla y guardable en bolsillos.

Cierre central mediante cremallera, doble tapeta y botones a presión.

Ajuste interior en cintura.

Incorpora banda retroreflectante ·M de visión nocturna (color gris plata) de 5 cm en posición transversal en pecho, espalda, alrededor del bajo y mangas.

Todas las costuras de la parka se encuentran termoselladas.

Ajuste de mangas por medio de velcro.

Apertura en ambos laterales mediante cremallera de triple carro y 38 cm. De largo.



#### Identificaciones.

Patch reflectante en espalda con la inscripción en negativo "POLICIA LOCAL". Medida: 22.5x9.5 cm.

Match reflectante en pecho izquierdo con la inscripción en negativo "POLICIA". Medida: 12x3 cm.

#### Descripción de componentes:

Tejido exterior: Ret-Sas II

Tejido exterior: Material 100% PES microfilamento, ligamento: Sarga 2/2

Material Funcional: Membrana de poliuretano.

Tallas: M-L-XL-XXL

#### Homologaciones y certificados:

EN340, EN343

# dextron

**Uniformidad**

## Vestuario



### Polar Policia Mod. 100

Forro polar de una capa. Bicolor, canesú en color amarillo fluor y en tejido Ret-Sas, el resto de la prenda en color azul marino.

Sus principales características son:

- Abertura en cuello por cremallera hasta la altura del pecho.
- Cuello alto cerrado por la cremallera central.
- Banda reflectante, en pecho, de visión nocturna gris plata de 3M termosellada al final del canesú amarillo.
- Refuerzo en codos preformados.
- Charreteras en color azul marino en hombros.
- Bajos acabados en goma elástica.
- Patch reflectante en espalda con la inscripción "POLICIA LOCAL"
- Puños acabados con goma elástica
- Bolsillo porta-bolígrafos en manga izquierda (3 aberturas)

#### Descripción de componentes:

Tejido canesú: Ret-Sas

- Tejido Exterior: Material: 100% PES;  
ligamento: Sarga 2/2
- Color: Amarillo fluor
- Tejido Polar: Polartec 200
- 100% Poliéster
- Gramaje: 252 g/m2
- Tallas: S-M-L-XL-XXL

### Polar Policia Mod. 200

Forro polar de una capa. Bicolor, canesú en color amarillo fluor y en tejido Ret-Sas, el resto de la prenda en color azul marino.

Principales características:

- Abierto totalmente en frontal.  
Cierre central por cremallera.
- Cuello alto cerrado por la cremallera central.
- Bolsillo portabolígrafos en la manga izquierda.
- Ajuste con goma en bajos.



UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

# dextron

## Uniformidad

### Calzado—Otras marcas



RANGER GSG9



TITAN



Bombers Plus



ARGON



Bota de Agua

RANGER SG9	Bota Gore-Tex GSG9
TITAN	Bota de piel flor negra hidrofugada.
ARGON	Bota piel negra hidrofugada
BOMBERPLUS	Bota de bombero de Box-Calf. Forro Gore-Tex
HIGH WALKER	Bota Gore-Tex
AGUA	Bota de agua PVC

### Vestuario



### ANORAK TAMBO

Prenda muy ligera que, por su confección en tejidos altamente impermeables y transpirables, su diseño amplio y su forro polar desmontable, permite su utilización en todo tipo de climatología.

Capucha desmontable y sistema de ajuste en el cuello mediante cordón y tanka para evitar filtraciones. Costuras exteriores termoselladas, que evitan la filtración de agua al interior de la prenda.

Amarillo Alta Visibilidad EN-471 en la parte superior de la prenda, evitando únicamente aquellas partes más expuestas al rozamiento y suciedad como en puños, bajos y zona bajo brazos.

Chaleco térmico desmontable, sujeto con cremallera y broches, de cómoda y rápida manipulación.

Barreras antigua para evitar el efecto mecha en puños, bajos y demás aberturas de la prenda confeccionadas con el mismo tejido que el usado en la capa exterior de la prenda.

TAMBO	Anorak Tambo
TAMBO MOTO	Anorak Tambo Moto Con protecciones homologadas en hombros, codos y espalda con forro térmico desmontable. EN-1621-1,2

# dextron

## Uniformidad

### Chalecos Alta Visibilidad



- M-1 Juego Manguitos M-1
- P-2 Juego Polainas P-2



### CHS-14

Chaleco amarillo flúor y azul marino, con damero en la tira inferior en azul oscuro. Con el texto en negativo "POLICIA" en azul oscuro en delantero y texto "POLICIA LOCAL" en la espalda, todo en reflectante termo-soldado, ajuste cremallera. Tallas: M-L-XL-XXI

CHS-14 Chaleco amarillo flúor/azul marino



### BRAZALETE ENROSCABLE

La película brillante (microprismática) High Gloss brillará en su color específico cuando reciba luz. Proporciona gran libertad de diseño con su apariencia brillante y destellante. Se trata de un elemento ideal para crear efectos reflectantes en cualquier tipo de aplicación tanto deportiva como para peatones.

- HIGH GLOSS-B Brazaletes enroscables. Color blanco
- HIGH GLOSS-AM Brazaletes enroscables. Color amarillo
- HIGH GLOSS-NA Brazaletes enroscables. Color naranja
- HIGH GLOSS-AZ Brazaletes enroscables. Color azul

# dextron

## Uniformidad

### Calzado

3627



#### 3627 COMBAT LTR HI

Parte superior: combinación de cuero hidrófugo STARGRAIN de gran calidad. Ojetes de metal ligero combinados con cordones redondos de pasada rápida. Lengüeta y reborde completamente acolchados. Tacón con cosido de hendido y protección para los dedos. Confortable forro transpirable DRYFEEL para que se evapore la humedad. Aislamiento THERMO CONTROL. Entresuela antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero STEELITE para ofrecer estabilidad torsional. Placa PROSTABLE para conseguir estabilidad y flexibilidad. Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema de ventilación VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de amortiguación del talón SORBOPAD.

Suelas exteriores COMBAT "SUPERGRIP" de caucho de carbono antideslizante, resistentes al aceite, el ácido y el lubricante, con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima adherencia.



3631



#### 3629 COMBAT WP HI

Parte superior: una combinación de cuero hidrófugo STARGRAIN de gran calidad y nylon de 1150 denier. Membrana impermeable TECFORCE. Cordones resistentes de pasada. Rápida con sistema de acordonado con ganchos en D. Lengüeta y reborde completamente acolchados. Tacón con cosido de hendido y protección para los dedos. Cómodo forro transpirable DRYFEEL para que se evapore la humedad. Aislamiento THERMO CONTROL. Entresuela antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero STEELITE para ofrecer estabilidad torsional. Placa PROSTABLE para conseguir estabilidad y flexibilidad. Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema de ventilación VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de amortiguación del talón SORBOPAD. Suelas exteriores COMBAT "SUPERGRIP" de caucho de carbono antideslizante, resistentes al aceite, el ácido y el lubricante, con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima adherencia.



3624



3624

Starforce Commander Lo

3623



3623

Starforce Commander Mid

#### 3615 COMBAT DESERT BOOT

Parte superior: combinación de ante de alta calidad y nylon de 1150 denier. Refuerzos en los tobillos. Acolchados confortables.

# dextron

**Uniformidad**

**Calzado**



**3625**



### **3625 COMBAT HI**

Parte superior: combinación de cuero hidrófugo STAR-GRAIN de gran calidad y nylon de 1150 denier.

Cordones planos y resistentes con ojetes metálicos lengüeta y reborde completamente acolchados tacón con cosido de hendido y protección para los dedos.

Confortable forro transpirable DRYFEEL para que se evapore la humedad. Aislamiento THERMO CONTROL.

Entresuela antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero STEELITE para ofrecer estabilidad torsional.

Placa PROSTABLE para conseguir estabilidad y flexibilidad.

Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema de ventilación VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de amortiguación del talón SORBOPAD.

Suelas exteriores COMBAT "SUPERGRIP" de caucho de carbono antideslizante, resistente al aceite, el ácido y el lubricante, con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima adherencia.

**3627**



### **3627 COMBAT LTR HI**

Parte superior: combinación de cuero hidrófugo STARGRAIN de gran calidad. Ojetes de metal ligero combinados con cordones redondos de pasada rápida. Lengüeta y reborde completamente acolchados. Tacón con cosido hendido y protección para los dedos. Confortable forro transpirable DRYFEEL para que se evapore la humedad. Aislamiento THERMO CONTROL.

Entresuela antichoque HOLOSORB con cambrillones de acero STEELITE para ofrecer estabilidad torsional.

Placa PROSTABLE para conseguir estabilidad y flexibilidad.

Plantilla anatómica HOLOSORB para que el talón se ajuste y apoye mejor, con sistema de ventilación VENT-AIR, espuma MEMORY y almohadilla de amortiguación del talón SORBOPAD. Suelas exteriores COMBAT "SUPERGRIP" de caucho de carbono antideslizante, resistentes al aceite, el ácido y el lubricante, con zonas de flexión y perfil STARCLEAT para obtener la máxima adherencia.

**UNIFORMIDAD Y VESTUARIO**

# dextron

## Uniformidad

### Training



- 677 Camiseta de entrenamiento GK
- 672 Pantalón de entrenamiento GK
- 673 Bermudas de entrenamiento GK
- 5561P Bastón de entrenamiento 90 cm (35")
- 55613 Bastón de entrenamiento 53 cm (21")
- 55612P Bastón de entrenamiento 32 cm.



- 55622 Puñal de entrenamiento de aluminio
- 9623T Bolsa Task Force I Training
- 556 Tonfa de entrenamiento
- 55620 Garra de entrenamiento de aluminio
- 55621 Cuchillo de entrenamiento de aluminio
- 5569 Saco de golpeo
- 543.4 Grillete de entrenamiento

### Vestuario GK

- 648 Cazadora GUARDIAN para verano color negro/azul m.
- 652 Pantalón GUARDIAN color negro/azul marino
- 651 Cazadora GUARDIAN para invierno color negro/azul marino
- 6457 Chaqueta cuero modelo SERPICO color negro
- 650 Mono GUARDIAN color negro/azul marino



# dextron

## Uniformidad

### Vestuario GK

- 654 Pantalón GUARDIAN multibolsillos color negro/azul m.
- 661N Cazadora para viento color negro/azul marino
- 6450 Cazadora modelo POLICE color negro

### Correa GK – Timecop

- 9801 Funda Timecop porta cartuchos
- 9812 Funda Timecop porta Spedd-Loader simple
- 9841 Funda Timecop porta radio c/clip pivotante



- 9870 Soporte alto para funda de arma
- 9802 Funda Timecop porta guantes de látex
- 9840P Soporte para funda de arma pivotante
- 9841C Clip pivotante para funda porta radio
- 9882 Funda Timecop porta cargador doble cerrado
- 93401 Cinturón interior velcro con set pasadores para cinturón 9302-9303-9305-9340

- 9303 Cinturón Timecop 50 mm. c/cierre rápido multitalla
- 9304 Cinturón Timecop 40 mm. c/cierre rápido multitalla
- 9305 Cinturón Timecop 50 mm. c/cierre rápido y sistema de seguridad

- 303 Cinturón de cuero 40 mm. multitalla
- 304 Cinturón de cuero 30 mm. multitalla
- 202 Funda de Cuero para arma modelo Sped Demon

- 5532 Funda porta tonfa telescópica de espalda

- 98210 Funda para arma modelo Black Demon

- 98202 Funda de pistola para automática y revolver

- 9652 Funda de pelvis para arma y grillete

- 92403 Arnés acolchado para cinturón

- 9860H Porta defensa telescópica horizontal y vertical

- 9860P Porta defensa telescópica pivotante



# dextron

## Uniformidad

### Correa GK – Cordura

- 9072 Funda de arma en Cordura para automática mod. Black Spirit
- 9403 Funda Cordura porta cargador simple cerrada
- 9402 Funda Cordura porta cargador simple abierta
- 9495 Funda Cordura porta navaja GK 15 cm
- 9493 Funda Cordura porta casco
- 9415 Porta mosquetón en Cordura
- 9480 Funda Cordura porta cargador doble abierta
- 9405 Porta spray 35mm
- 9431 Porta-mini Maglite



9402



9405



9415



9498

- 9086 Black Phantom para Beretta 92F



# dextron

**Uniformidad**

## ***Funda de Retención SERIE G***



### **95917 RETENTION G3 KYDEX para GLOCK 17/19**

Funda con sistema de retención que bloquea el guardamonte.  
Seguridad basculante.  
Botón de desbloqueo.  
Guía de seguridad.

**CONSULTE PRECIOS DE FUNDAS PARA DIFERENTES MODELOS DE ARMAS**



### **90917 RETENTION G2 para GLOCK 17/19**

Desenfunde natural y rápido, respeta las técnicas de formación: el dedo a lo largo del guardamonte, el cañón en dirección al objetivo.  
Enfunde directo: un "clic" distinto señala que el arma queda bloqueada.



### **95917 SOBRE TACTICAL KIT 97000KT**

**UNIFORMIDAD Y VESTUARIO**

# dextron

## Uniformidad

### Equipamiento Motorista

#### N102 CLASSIC N-COM

Confort desmontable, tratado Sanitized.  
 Pantalla antirrayas de Lexan.  
 Desmontable sin herramientas.  
 Pantalla antivaho Nolan Fog Resistent System de serie.  
 Apertura en mentonera con movimiento de rotación exclusivo (elíptico) de Nolan.  
 Cierre micrométrico Microlock.  
 Visor de protección solar VPS de serie.  
 Con preinstalación de



N102 Casco Nolan N102  
 N41 Casco Nolan N41



N41



PR2000



RZ

#### STRATOS

Carcasa externo de composite de fibras. Rellenos protector multi-densidad. Sistema de retención con cierre rapido. Visera de resina termoplástica. Equipamiento de serie: ventilación lateral + extractor trasero. Interior extraíble y lavable, visera regulable en altura sin herramientas.

#### STAR III

Carcasa externo de composite de fibras. Rellenos protector multi-densidad. Visera de resina termoplástica.



Faja Neopreno (10NEO02)

#### HELIX

Carcasa externa de resina termoplástica. Relleno protector multi-densidad. Pantalla 3-D antirrayas, antivaho.



PR2000 Casco Airoch PR2000  
 RZ Casco NZI RZ  
 STRATOS Casco NZI Stratos  
 STAR III Casco NZI Star III  
 HELIX Casco NZI Heliz  
 10NEO02 Faja Neopreno

# dextron

**Uniformidad**

## Silbatos

### CLASICO N-1B



Modelo estándar fabricado en ABS, alta sonoridad y potencia. Utilizado por todo tipo de profesionales.




N-154111

Silbato negro N-1B



N-3



N-155010



N-154001

N-154311

Silbato negro N3. Mayor tamaño que el N-1B



### MUNDIAL-86

Silbato de alta calidad fabricado en latón con baño de cromo. Boquilla cuadrada. Sonido poderoso y energético. Gran duración. Uso profesional.

N-155010

Cadena metálica suelta

N-154001

Cordón nylon

N-154030

Silbato de latón Mod. Mundial 86



### SILBATO FOX 40 CMG

El tradicional FOX40 Classic reforzado con una boquilla de goma.

FOX40

Silbato negro con boquilla de goma.

## Placas y escudos Textil

Cartera de piel portaplacas

Placa Policía Local para cartera

Escudo Téxtil de paño con relieve



Pasadores de corbata latón esmaltado

Escudo téxtil para gorra con relieve

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO

# dextron

## Pc's Portátiles Sobremesa y Servidores



### ThinkPad Serie X Tablet

El Tablet PC de 12" más ligero de su categoría. Versatilidad de tablet, calidad de thinkpad. Modelos con Tecnología Móvil Intel® Centrino® —libertad y flexibilidad en conexiones inalámbricas.



Diferentes modelos y configuraciones disponibles, siempre respaldado por las garantías de las mejores marcas: Lenovo (IBM)®, HP® ....

Nuestro departamento de informática podrá asesorarle en la mejor solución a sus necesidades. Instalaciones de redes y mantenimientos de sistemas informáticos. Presupuestos sin compromiso.



### Soluciones de imagen digital

La rapidez, calidad y robustez de las impresoras láser en monocromo y color, la multifuncionalidad de las impresoras inkjet, con funciones de impresión, escaneado y fotocopiado con resoluciones de impresión fotográfica sin necesidad de un PC. Scanner de sobremesa con resolución digital y tratamiento OCR, para sus documentos. Proyectores de reducido tamaño para realizar unas presentaciones brillantes y versátiles. La fotografía en estado puro con las diferentes cámaras digitales de pantallas LCD, de diseños atractivos y resistentes donde podrá almacenar, ver o seleccionar fotografías con sorprendentes resultados digitales.



# dextron

**Equipos Mac**



## ELIGE TU MacBook

- 13 pulgadas: blanco 1,83 GHz
- 13 pulgadas: blanco 2,0 GHz
- 13 pulgadas: negro 2,0 GHz



**iPod shuffle**

Procesador Core 2 Duo de Intel. Impulsados por los procesadores más de Intel, todos los MacBook nuevos son aún más rápidos.

Cámara iSight integrada. Nada más sacarlo de la caja, celebra una videoconferencia con amigos o familiares, graba un vídeo desde tu escritorio o saca fotos con Photo Booth.

Diseño elegante y delgado de 2,75 cm.



## Los nuevos iMac: más rápidos, grandes y brillantes.

El nuevo iMac de 24 pulgadas. El miembro más joven de la familia iMac. Ofrece un rendimiento profesional con la comodidad de un diseño compacto, e introduce el Core 2 Duo de Intel en el más personal de todos los ordenadores personales.


## El Mac más rápido hasta la fecha. Mac Pro



Con velocidades de hasta 3 GHz, el completa la transición de Mac a los procesadores de Intel, sino que además ofrece rendimiento avanzado, gráficos de estación de trabajos y hasta 4,9 millones de configuraciones posibles. Procesador Xeon de Intel con núcleo doble.

# dextron

**Gestión de tiempos**



## TERMINALES KELUX ACTIVIDADES

- Recogida de datos:
- Con scanner
- Con teclado
- Con la tarjeta de actividades
- Lectores de varias tecnologías: proximidad, magnético o código de barras
- Tecnología RS o Ethernet
- Caja de diseño, antiinflamable de ABS inyectado
- Pantalla de LCD retro iluminada con 48 caracteres para visualizar las informaciones recogidas
- Testigos sonoros y visuales de validación o anulación de los fichajes
- Alimentación 240V
- Temperatura de funcionamiento de 0° a 50°C

### MATERIAL NECESARIO:

- Configuración aconsejada:
  - \* Pentium III 800 MHz
  - \* 128 Mb de memoria
- Configuración mínima:
  - \* Pentium II 300 MHz
  - \* 64 Mb de memoria
- Sistema de explotación:
  - \* Windows 98 SE, 2000, XP

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODELOS!**

# dextron

## Equipos Medición

### ALCOTEST 7110

Equipo de detección para la determinación altamente precisa de la concentración de alcohol en aliento.

El Alcotest 7110 Standard es un equipo de medición muy desarrollado para una exacta y no manipulable determinación de la concentración de alcohol en el aliento.

El equipo se utiliza de manera portátil y estacionaria en la policía. La impresora integrada permite una completa documentación de los resultados de medida.

Equipo homologado.

(Incluye verificación del CEM de los próximos 4 años).



ALCOHOLÍMETRO EVIDENCIAL  
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

## Equipos Red de Radio

### INCLUYE:

40 Equipos portátiles, batería, antena, clip cinturón, cargador, manual usuario y equipo programado.

40 Baterías de alta capacidad

40 Fundas de nylon

40 Micros remotos

40 Microauriculares

05 Emisora móvil para vehículos

01 Emisora base

01 Repetidor completo



RED DE RADIO COMPLETA  
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!  
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!**

# dextron


## **Radar Multinova 6F-MR**

Equipo de radar dinámico completo para el control y registro fotográfico de la velocidad del tráfico vial, marca Multinova, modelo 6F-MR, homologado según O.M. Publicada en el B.O.C.M. nº 165 del 14-07-1994

### **COMPOSICION DEL EQUIPO:**

- Antena de radar DRS2
- Unidad de control por microprocesador
- Mando central
- Equipo fotográfico digital Smart Cam 1300x1040 píxel
- Color o B/N
- Lente Xenoplan F1:1.4/23mm-0502
- Cable de control
- Cable de alimentación 12V
- Software para operativa cámara
- Software para captura y proceso de imágenes
- Software para control y presentación de fotos
- PC portátil para manejo y funcionamiento
- Software básico para Multinova
- Foco de flash
- Unidad de alimentación
- Conjunto de cables y soportes para instalación en vehículo
- Electrónica para tacómetro
- Generador de impulsos VDO
- Software de radar en movimiento
- Material diverso
- Instalación, pruebas y verificación C.E.M.

Puesta en marcha de todo el sistema e instalación del equipo radar, incluyendo pruebas fotográficas de control, cursillo de manejo a usuarios y verificación primitiva por el Centro Español de Metrología (C.E.M.)



**RADAR MULTINOVA 6F-MR**  
**MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS**

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!**  
**¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!**

# dextron

## Nice Mirra Serie 2

### GRABACIÓN DE CANALES DIGITALES O ANALÓGICOS

Equipo con 4 canales de grabación y con la posibilidad de ampliación hasta 32 canales en módulos de 4. El equipo dispone de:

- Simple unidad de almacenamiento DVD2 con una capacidad total de 2400 horas/canal en disco de doble cara.
- Interfaz de audio digital para 2 canales analógicos de radio.
- Interfaz de audio digital para 2 extensiones analógicas.
- Hardware y software necesario para operar el grabador desde PC no dedicado en entorno Windows o NT
- No se incluye el PC de control
- Módulo de red Ethernet (10 Mbps).
- Licencia software multi-puesto en castellano



*MIRRA DIGITAL*  
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

### GRABACIÓN MIXTA DE RSDI Y CANALES DIGITALES O ANALÓGICOS

Equipado con 12 canales de grabación y con la posibilidad de ampliación hasta 32 canales en módulos de 4. El equipo dispone de:

- Doble unidad de almacenamiento DVD2 con una capacidad total de 4800 horas/canal en discos de doble cara
- Interface de audio digital para grabar 4 enlaces básicos RDSI (8ch).
- Interface de audio digital para grabar 4 canales (digitales o analógicos).
- Hardware y software necesario para operar el grabador desde PC no dedicado en entorno Windows o NT.
- No se incluye el PC de control.
- Módulo de red Ethernet (10 Mbps).
- Licencia software multi-puesto en castellano

*MIRRA MIXTA*  
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!**  
**¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!**

# dextron

## Segway HT (Human Transporter)

Vehículo ecológico de fácil manejo que nos permite un acercamiento total al ciudadano de a pie. Nos ofrece una visión periférica superior al estar elevado a 20 cm. del suelo. Tiene una gran variedad de accesorios: maleta, luces e incluso se puede rotular.



### VELOCIDAD:

La velocidad máxima en movimiento hacia delante y el ritmo de giro de Segway HT puede establecerse en diferentes valores según la llave que se use:

- **Llave negra:** Velocidad máxima: 9,6 Km/h. Ritmo de giro más lento.
- **Llave amarilla:** Velocidad máxima: 12,9 Km/h. Ritmo de giro mediano.
- **Llave Roja:** Velocidad máxima: 20 Km/h.



### AUTONOMIA:

Tiene una autonomía de trabajo de 8h a 10h.

La batería puede cargarse usando cualquier enchufe de 90 a 260 voltios.

### SEGURIDAD:

Sistemas eléctricos redundantes.  
Sistemas mecánicos robustos.



SEGWAY HT  
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 2 AÑOS



¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!  
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!

RENTING

# dextron

## Vehículos - Transformación



## PATHFINDER



### INCLUYE:

- Puente de luces 5 módulos y dos auxiliares
- Barra de luces trasera 8 módulos
- Altavoz 100W
- Sistema de control integrado
- 4-Soportes telescópicos
- 4-Señales tela reflectante
- 2-Bolsa de lona portátil
- 2-Linternas recargables
- 2-Cono difusor amarillo
- Equipo móvil
- Antena móvil
- Kit cabezal desmontable para emisora
- Extintor 6 Kg. con abrazadera
- Kit rotulación nueva normativa 2004
- Tintado de vidrios
- Opción ITV
- Instalación y puesta a punto

# 4X4



RENTING

NISSAN PATHFINDER  
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!  
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!**

# dextron

**Vehículos - Transformación**



**ALTEA**

**TURISMO**

**INCLUYE:**

- Puesto de luces 5 módulos y dos auxiliares con barra de luces trasera 8 módulos
- Altavoz 100W
- Sistema de control integrado
- 4-Soportes telescópicos
- 4-Señales tela reflectante
- 2-Bolsa de lona portátil
- 2-Linternas recargables
- 2-Cono difusor amarillo
- Equipo móvil
- Antena móvil
- Kit cabezal desmontable para emisora
- Extintor 6 Kg. con abrazadera
- Kit rotulación nueva normativa 2004
- Kit detenidos
- Tintado de vidrios
- 2-Chaleco antibalas FE-VA nivel III-A
- Opción ITV
- Instalación y puesta a punto



SEAT ALTEA  
MANTENIMIENTO INTEGRAL DURANTE 4 AÑOS

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES!  
¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!**

# dextron

## Vehículos - Transformación



**FURGONETA  
ATESTADOS**

### INCLUYE:

- Puente de luces 5 módulos y dos auxiliares.
- Barra de luces trasera 8 módulos
- Altavoz 100W
- Sistema de control integrado
- 2-Lámpara CS1 estroboscópico blanco
- 1-Fuente alimentación 35W
- 2-Linternas recargables
- 2-Cono difusor amarillo
- Equipo móvil
- Antena móvil
- Kit cabezal desmontable para emisora
- Extintor 6 Kg. con abrazadera
- Kit rotulación nueva normativa 2004
- Kit Atestados (mobiliario)
- Tintado de vidrios
- 2-Chaleco antibalas FE-VA nivel III-A
- Lámpara lector de mapas s/flexo 30cm
- 2-Fluorescentes
- 4-Microled liso
- Ordenador portátil
- Impresora multifunción
- 10-Tetrápodos
- Alcoholímetro 7110
- Opción ITV
- Instalación y puesta a punto



**¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES! ¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!**

**RENTING**

# dextron

**Vehículos - Transformación**



## GRÚAS



### INCLUYE:

- Cabestrante hidráulico y polea de reenvío
- Carrocería tipo municipal con laterales y cajones en chapa electrónica y pintada
- Puente de luces 2 rotativos transmisión correa color ámbar y cartel central iluminado
- 2-Linternas recargables
- 2-Cono difusor amarillo
- Equipo móvil
- Antena móvil
- Kit cabezal desmontable para emisora
- Extintor 6 Kg. con abrazadera
- Kit rotulación nueva normativa 2004
- 2-Foco Microled luz ámbar
- Enganche de remolque
- Gato hidráulico y cajón lateral tipo rampa con amortiguadores de gas
- Cámara de video trasera con visión nocturna y monitor en cabina
- Sistema especial para el transporte de motocicletas
- Carros para vehículos remolcados
- Luces aéreas magnéticas
- Opción ITV
- Instalación y puesta a punto

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODIFICACIONES! ¡PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS!  
GRÚAS HASTA 3.500Kg**

# dextron

## EVOCAR – 2000

Báscula oficial para el pesaje de vehículo diseñada para:

- Policía
- La inspección de vehículos
- La aduana
- El servicio de vías



La báscula cuenta con tres diferentes modalidades de pesaje, a saber, para vehículos ligeros, medianos y pesados. La báscula cambia de una modalidad a otra automáticamente.

Es fácil de utilizar:

- 1- Colocar una báscula enfrente de cada rueda
- 2- Pulsar "ON" para encender la báscula
- 3- Subir el vehículo a las básculas
- 4- Anotar el peso indicado en cada báscula
- 5- Para obtener el peso total del vehículo, sumar el peso indicado por todas las básculas.



**EVOCAR – 2000** es una báscula de escala múltiple de extrema precisión para el pesaje oficial de vehículos pesados.

La báscula ha sido aprobada según las normas oficiales internacionales:

**Número de Aprobación de Modelo:** FI98.1.01. Conforme a la Directiva 90/384/EEC y a las normas EN 45501 y OIML R 76

**Aprobación expedida por:** Inspecta Oy, Organismo notificado N° 0424 (Autoridad oficial de ensayos de aceptación en Finlandia)

**Control de interferencia electromagnética:** Aprobado para 10 V/m conforme a las normas EN 55022 y EN 45501

**Aprobación expedida por:** Fimko Oy (Autoridad oficial de ensayos de aceptación en Finlandia)

**¡CONSULTE PRECIOS Y MODELOS!**

# dextron

## Hoja de pedido

### Datos Facturación:

Nombre:

Dirección:

C.P.

Población:

Provincia:

NIF/CIF:

### Datos de entrega :

Nombre:

Dirección:

C.P.

Población:

Provincia:

Persona de contacto:

Tf. Contacto:

e-mail:

Horario de entrega:

Gastos de transporte :

Portes Pagados  ( Incluir portes en factura )

Portes debidos  Indiquen agencia de transporte

### Forma de pago:

- Transferencia Bancaria :  0081-0080-36-0002272036

- Contrareembolso:

- Otros:

Para el envío de mercancía por transferencia bancaria anticipada, deberá enviarse el comprobante de la misma por fax: 93-440.69.03

Los envíos se realizarán a portes debidos por una empresa de transporte ajena a Dextron, S.A. La mercancía enviada a contrareembolso , deberá abonarse al transportista en el momento de la entrega. Si los portes no van incluidos en factura, se deberá abonar a la empresa de Transportes el coste de los portes y un 3,5% aproximado del importe de la factura en concepto de Gastos de contrareembolso.

### Envío de Solicitud de Pedido:

La recepción de los pedidos deberá realizarse por escrito, vía fax: (93-440.69.03) o por e-mail: dextron@dextron.net

# dextron

## Condiciones de venta

### Ámbito de Aplicación:

Las siguientes condiciones de venta constituyen la integridad de los pactos suscritos entre Dextron Ingeniería de la Telecomunicación, S.A. y su cliente, salvo que se expida un pliego de Condiciones Particulares que las contradiga o complete. La contratación por parte del cliente con Dextron Ingeniería de la Telecomunicación, S.A., implica la aceptación de las presentes condiciones generales.

### Suministros y Prestaciones:

La entrega de cualquiera de los productos por parte de Dextron se encuentra sujeta a su disponibilidad, reservándose expresamente el derecho a efectuar entregas parciales y facturarlas, salvo pacto en contrario. El plazo de entrega se entiende referido al momento en que se ponga a disposición del transportista, no respondiente Dextron de ningún perjuicio que pueda el cliente reclamar derivado de la demora en la entrega en ningún caso.

Una vez efectuado el pedido por el cliente Dextron Ingeniería de la Telecomunicación, S.A., podrá exigir a este su cumplimiento.

### Recepción de la Mercancía y Traspaso del Riesgo:

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, incluso en los casos en lo que Dextron contrate el servicio de transporte para hacerlo llegar al destinatario final.

El cliente deberá comprobar que el envío está completo y no es defectuoso en los 5 días siguientes a su recepción: caso de no efectuar reclamación en dicho plazo se entenderá la mercancía que ha sido recibida a su entera conformidad y las presentes condiciones de venta aceptadas.

Cuando el comprador se haga cargo de los costes de transporte (portes debidos), la posesión y riesgo por pérdidas o daños se consideran transmitidos desde el momento de embarque de los productos con destino al lugar de entrega.

Desde la entrega de la mercancía el cliente adquirirá las obligaciones y responsabilidades contempladas en el Real Decreto de Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

### Comunicaciones:

Todas las comunicaciones deberán ser por escrito por correo, por e-mail [dextron@dextron.net](mailto:dextron@dextron.net) o bien por Fax.

En caso de pedidos aceptados verbalmente por expreso deseo del cliente, se presumirá que la mercancía entregada por Dextron es la que el cliente solicitó.

### Precios y Condiciones de Pago:

Los precios son los recogidos en las listas válidas de cada momento, y no incluyen ningún otro concepto, tales como IVA, arbitrios o impuestos, gastos de embalaje, transporte, intereses, etc.

Dextron se reserva el derecho a modificar características técnicas, así como tarifas de precios, sin previo aviso, según necesidades del mercado.

Las facturas, cuya fecha es la de salida de mercancía del almacén, podrán ser liquidadas por transferencia o prepagado. En caso de ventas a plazos devengarán los intereses previstos en la lista de precios.

En caso de impago por parte del comprador, así como de cualquier otro conflicto que impida una comercialización dentro de los márgenes habituales estipulados por escrito, ambas partes renunciarán expresamente a su fuero y domicilio propios, sometiéndose voluntariamente a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona.

### Responsabilidad:

Dextron no resultará responsable por ningún lucro cesante o daño emergente, directo o indirecto, y su responsabilidad máxima será el valor de la mercancía, en cualquier ámbito, incluso el informático.

### Competencia y Condiciones Generales:

El comprador no podrá ceder, transferir, transmitir o gravar los derechos, responsabilidades y obligaciones contraídos al amparo del presente contrato hasta que haya pagado la totalidad del precio.


Si alguna estipulación o estipulaciones de este contrato fuera considerada nula, ilegal o de imposible cumplimiento, la validez, legalidad y cumplimiento de los restantes no se verán afectados en modo alguno, ni sufrirán modificación por dicho motivo.


Con renuncia expresa al Fuero Jurisdiccional que pudiera corresponderles las partes se someten expresamente al de los Juzgados y Tribunales de Barcelona para cuantas cuestiones litigiosas afecten a la interpretación y aplicación de los términos del presente contrato.

### Garantía:

La garantía de cada equipo se regirá por lo dispuesto en su Certificado correspondiente, no cubriendo el abuso, mal uso, reparaciones no autorizadas por Dextron, modificaciones, malas instalaciones, negligencia, deterioro o desgaste normal, malas aplicaciones y manipulaciones anularán la garantía ofrecida.



 dextron

nortxeb 

 dextron

nortxeb 

 dextron

nortxeb 